


Accesorios Baño y Ducha
Piezas para Sanitarias
Secadores de Mano
Grifería Tradicional
Griferías Especiales
Desagües y Sifones
Fittings de Bronce
Accesorios WC
Monomandos
Shower Doors
Fitting Latón
Lavaplatos
Repuestos
Flexibles
Teflones
Válvulas
Espejos
Llaves
Tinas



Täuumm

EN

TOD

CHILE



Índice

Garantía	3
Introducción	4
Contactos	6
Monomandos	8 - 19
Accesorios de Ducha	20 - 29
Accesorios de Baño	30 - 44
Grifería General	45 - 53
Teflones	54
Flexibles Agua y Gas	55 - 60
Válvulas	61 - 64
Llaves	65 - 70
Fittings	71 - 78
Grifería Temporizada	79 - 80
Fittings de Latón	81 - 84
Sanitarias	85 - 86
Repuestos	87 - 97
Shower Doors, Espejos y Bowls	98 - 105
Grifería Electrónica	106 - 107
Tinas	108 - 112
Lavaplatos	113 - 121
Accesorios WC	122 - 127
Saldos	128 - 130
Cómo hacer una OC vía Web	131 - 133

Garantía

Täumm otorga garantía de reposición de cualquier producto marca Täumm por desperfectos en su fabricación, según las cláusulas siguientes:

- a) La garantía dura 5 años desde la venta de estos productos por parte de Täumm.
- b) No serán atribuibles a esta garantía los desperfectos ocasionados en una mala instalación o en una mala mantención de los productos, como por ejemplo estrangulamiento de flexibles, humedad exterior en los productos o ductos bloqueados total o parcialmente por incrustaciones calcáreas o impurezas del agua.
- c) Flexibles, mangos y colgadores de ducha tienen una garantía general de 1 año.
- d) Las superficies cromadas tendrán una garantía general de 2 años, y no cubre los casos en que se usen productos abrasivos en su limpieza o cuando la mantención sea inadecuada.
- e) La reposición podrá ser de todo el producto o bien de la(s) parte(s) que presente(n) desperfecto. Para hacer efectiva la garantía se deberá presentar la factura de compra.

Del mismo modo, Täumm se responsabiliza por los eventuales daños civiles emergentes ocasionados en la falla de alguno de los productos garantizados, si ésta se debiere a un desperfecto de origen o fabricación. Esta responsabilidad es asumida por Täumm directamente.

Los productos que requieren legalmente certificación por ser específicos para la conducción de gas, cuentan con ésta de parte del laboratorio SICAL, CESMEC y DICTUC, acreditados ante el SEC. Los Flexibles de agua están certificados por DICTUC según la norma NCh3182. Fittings de bronce y latón cuentan con certificación de DICTUC según NCh 396. La mayoría de las Griferías, Llaves y Válvulas cuentan con informes de ensayo practicados por DICTUC y CESMEC. Lavaplatos y tinas cuentan con certificados de aleación.

Introducción

Este catálogo da cuenta de nuestra continuidad por más de 21 años como empresa oferente de productos para el baño y la cocina; productos de grifería y de gasfitería, indicándose en color azul las 29 nuevas incorporaciones a nuestro mix, con lo que totalizamos una parrilla de 1.230 productos.

En este período hemos incorporado nuevos espejos (como el con antiempañante, frecuentemente solicitado) y toda la línea en color Gun Metal, incluyendo monomandos, accesorios de Baño, brazo y plato de ducha y columna de ducha. En el mundo de la gasfitería hemos adicionado la nueva llave angular de acero inoxidable, dos lavaplatos extra largos que son pedidos y varios nuevos repuestos.


En este último tiempo nos hemos abocado a desarrollar nuestro sistema Clap[®] a través del cual ustedes nuestros Clientes ven los productos, precios, stocks y certificados. Ahora están disponibles 513 fichas técnicas de producto, las que además están más completas y precisas que las primeras versiones; seguimos avanzando hasta mostrar todas las que corresponda. En segundo término está muy próximo a salir el módulo que permitirá a nuestros Clientes hacer seguimiento del proceso de las órdenes que nos envían a través de nuestro sistema, desde que son recibidas hasta que sean entregadas en su destino final. Por último, estamos desarrollando un apartado en nuestra web para el público general, que sin clave de acceso, quiera saber dónde encontrar nuestros productos, para lo cual les mostraremos, agrupados por zonas geográficas, los locales de venta de los productos Täumm, señalando qué tipos de productos trabaja cada tienda.

Estas líneas son las indicadas para reforzar nuestro compromiso con ustedes nuestros Clientes ferreteros, en cuanto entendemos nuestra relación como simbiótica. En Täumm nunca pretenderemos vender a público ni a Clientes finales, como constructoras, hospitales, Mercado Público o plataformas como Mercado Libre o algunos Market Place; pues nuestra fuerza de venta hacia el consumo final son los más de 2.000 mesones de venta de las ferreterías a lo largo de todo Chile. Esta definición, hoy por hoy, nos hace diferentes y estratégicamente más convenientes en el tiempo.


A consecuencia de años de continuo crecimiento y fortalecimiento, nuestra marca está presente en miles de puntos de venta del país, valor que nutrimos con exhibiciones de productos, gráficas explicativas acerca de los mismos, letreros de marca en los puntos de venta. Hace una década, prácticamente nadie sabía de nuestra marca, hoy ya es un referente del rubro, así como hay otros en pinturas, soldadura o cerámicas. Hoy trabajar un buen mix de Täumm es “ir a la segura”.

En términos institucionales nos encontramos con excelente salud, absolutamente sanos financieramente, con ininterrumpidos crecimientos en las ventas, cada año por sobre el mercado, resultados muy interesantes año tras año y con una musculatura comercial reducida pero bastante efectiva, con sistemas y procedimientos orientados y probados en la atención de las distintas situaciones que nuestros Clientes nos exponen diariamente. En Täumm siempre se puede hablar con una persona, no una máquina o un desesperante “chat inteligente”, alguien especializado en cada tema, como Despacho, Cobranza, Servicio Técnico o Ventas.

Prontamente ampliaremos nuestra capacidad de almacenaje de 3.400 posiciones de pallet a 3.800; además que hemos adquirido el terreno vecino, de otros 9.000 m² para nuestra futura ampliación. En términos internacionales seguimos exportando a Perú y Ecuador, y operando nuestra homóloga Taumm-Colombia, empresa que si bien mueve menos volumen que en Chile, ha sabido duplicar sus ventas en los últimos 24 meses, siempre -con la sola excepción de su primer año- entregando buenos dividendos. En este ámbito podemos anunciar que ya hemos evaluado primero y aterrizado a continuación en un tercer país del continente, donde empezaremos a facturar en el primer semestre del 2026.



Rodrigo Brito Munita
Gerente General



Manuel Torres Barria
Gerente Comercial

Contactos

Rodrigo Brito	rbrito@taumm.cl	+569 7430 6798
Manuel Torres	mtorres@taumm.cl	+569 9320 9207
Bodega		+562 2842 6442
Recepción Órdenes	ordenes@taumm.cl	+569 7135 7022
Despachos	despacho@taumm.cl	+569 7430 7182
		+569 6318 3835
Servicio Técnico	rsandoval@taumm.cl	+569 7430 7184
Cobranza	cobranza@taumm.cl	+569 6461 8711
Marketing	marketing@taumm.cl	+569 6464 2525
Ventas III y IV Región	ventas4@taumm.cl	+569 6317 7696
Ventas V Región	ventas2@taumm.cl	+569 9438 8551
Ventas Región Metropolitana	ventas3@taumm.cl	+569 9903 7636
Ventas VI y VII Región	ventas6@taumm.cl	+569 6199 7909
Ventas XVI y VIII Región	ventas5@taumm.cl	+569 6462 6639
Ventas IX, XIV y X Región	ventas@taumm.cl	+569 9543 6282
Promoción Constructoras	constru1@taumm.cl	+569 7135 6141

www.taumm.cl



Lavatorio
010100102



Tina-Ducha
010300102



Ducha
010400102



Lavaplato Vertical
010600102

- Cuerpo: Zamak Cromado
- Manilla: Zamak Cromado
- Cartridge: Cerámico 35 mm
- Aireador: Ahorro Agua, Chorro Espumante. Camisa Metálica
- Flexibles Conexión: L=35 cm, Malla Acero Inoxidable, tuercas e insertos de latón
- Mango Ducha: ABS Cromado, 1 Chorro
- Colgador: ABS Cromado
- Flexible Ducha: 1,6 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
- Excéntricas: Latón. HE 1/2(BSPT) x HE 3/4(BSP). Largo = 45 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Tina	Ducha	Lavaplato
Largo	128	137	100	195
Alto	110	93	93	310
Ancho	43	180	177	40
Despeje al Aireador	40			235



Lavatorio
010100302



Tina-Ducha
010300302



Ducha
010400302



Lavaplate Vertical
010600302

Cuerpo:	Zamak Cromado
Manilla:	Zamak Cromado
Cartridge:	Cerámico 40 mm
Aireador:	Ahorro Agua, Chorro Espumante. Camisa Metálica
Flexibles Conexión:	L=35 cms, Camisa Acero Inoxidable, tuercas e insertos de Latón
Mango Ducha:	ABS Cromado, 2 opciones de Chorro
Colgador:	ABS Cromado
Flexible Ducha:	1,85 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
Excéntricas:	Latón. HE 1/2"(BSPT) x HE 3/4"(BSP). Largo = 45 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Tina	Ducha	Lavaplate
Largo	148	180	180	255
Alto	120	120	120	260
Ancho	48	141	105	46
Despeje al Aireador	54			215



Sistema de Anclaje con Contratuerca

- Cuerpo:
Manilla:
Cartridge:
Aireador:
Flexible Conexión:
Flexible Ducha:
- Acero Inoxidable 304
Acero Inoxidable 304
Cerámico 35 mm
Chorro Espumante, Acero Inoxidable
L=35 cm, Camisa Acero Inoxidable, tuercas e insertos de Latón
1,85 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring

Unidades: mm	Lavatorio	Lavatorio Alto	Tina	Ducha	Lavaplato	LVP Extraíble
Largo	118	142	170	110	230	270
Alto	180	295	85	100	365	455
Ancho	45	45	190	190	45	45
Despeje al Aireador	110	205			255	270

Monomandos



Lavatorio
010101002



Lavatorio Alto
010101003



Tina-Ducha
010301002



Ducha
010401002



Ducha Empotrada
010701002



Lavaplato Vertical
010601002

- Cuerpo:
Manilla:
Cartridge:
Aireador:
Flexible Conexión:
Flexible Ducha:
Mango Ducha:
Excéntricas:
- Zamak (excepto 010701002 que es de Latón)
Zamak
Cerámico 40 mm
Chorro Espumante
L=35 cms, Camisa Acero Inoxidable, tuercas e insertos de Latón
1,75 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
5 funciones
Latón. HE 1/2”(BSPT) x HE 3/4”(BSP). Largo = 45 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Lavatorio Alto	Tina	Ducha	Ducha Empotrada	Lavaplato
Largo	175	175	155	110	180	250
Alto	190	315	120	120	90	340
Ancho	47	47	180	180	120	50
Despeje al Aireador	100	225				325



Lavatorio
010100101




Tina-Ducha
010300101



Ducha
010400101



Lavaplato Vertical
010600101



- Cuerpo: Latón Cromado (Cu > 57%)
- Manilla: Zamak Cromado
- Cartridge: Cerámico 35 mm. Camisa Plástico Virgen Transparente
- Aireador: Ahorro Agua, Chorro Espumante. Camisa Metálica
- Flexibles Conexión: Certificados Según Norma NCh3182. Largo 35 cm, Malla Acero Inox 304, tuercas e insertos de Latón
- Mango Ducha: ABS Cromado, 1 Chorro. Desarmable para Limpieza
- Colgador: ABS Cromado, Inclinación Ajustable
- Flexible Ducha: 1,6 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
- Excéntricas: Latón, HE 1/2(BSPT) x HE 3/4(BSP). Largo = 47 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Tina	Ducha	Lavaplato
Largo	128	180	180	200
Alto	110	106	106	330
Ancho	43	131	116	42
Despeje al Aireador	40			240

Monomandos



Lavatorio
010100201



Lavatorio Bidet
010200201



Tina-Ducha
010300201



Ducha
010400201



Lavaplato Horizontal
010500201



Lavaplato Vertical
010600201

Cuerpo: Latón Cromado (Cu > 57%)
Manilla: Zamak Cromado
Cartridge: Cerámico 35 mm. Camisa Plástico Virgen Transparente
Aireador: Ahorro Agua, Chorro Espumante. Camisa Matálica
Flexibles Conexión: Certificados según Norma NCh3182. Largo 35 cm, Malla Acero Inox 304, tuercas e insertos de Latón
Mango Ducha: ABS Cromado, 1 Chorro. Desarmable para Limpieza
Colgador: ABS Cromado, Inclinación Ajustable
Flexible Ducha: 1,6 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
Excéntricas: Latón, HE 1/2(BSPT) x HE 3/4(BSP). Largo 47 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Bidet	Tina	Ducha	LP Vertical	LP Horizontal
Largo	137	113	181	181	225	250
Alto	115	114	115	115	362	140
Ancho	44	44	144	117	49	44
Despeje al Aireador	52	51			260	121



Lavatorio
010100301



Bidet
010200301



Tina-Ducha
010300301



Ducha
010400301



Lavaplato Horizontal
010500301



Lavaplato Vertical
010600301

- Cuerpo: Latón Cromado (Cu > 57%)
- Manilla: Zamak Cromado
- Cartridge: Cerámico 35 mm. Camisa Plástico Virgen Transparente
- Aireador: Ahorro Agua, Doble Chorro. Camisa Metálica
- Flexibles Conexión: Certificados según Norma NCh3182. Largo 35 cm. Malla Acero Inoxidable 304, tuercas e inserto de Latón
- Mango Ducha: ABS Cromado, 3 Chorros
- Colgador: ABS Cromado, Inclinación ajustable
- Flexible Ducha: 1,6 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
- Excéntricas: Latón, HE 1/2(BSPT) x HE 3/4 (BSP). Largo = 47 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Bidet	Tina	Ducha	LP Vertical	LP Horizontal
Largo	127	116	140	110	250	240
Alto	118	115	107	110	245	140
Ancho	44	44	180	180	44	40
Despeje al Aireador	50	53			195	120



Lavatorio
010100401



Bidet
010200401



Tina-Ducha
010300401



Ducha
010400401



Lavaplato Horizontal
010500401



Lavaplato Vertical
010600401

- Cuerpo: Latón Cromado (Cu > 57%)
- Manilla: Zamak Cromado
- Cartridge: Cerámico 40 mm. Camisa Plástico Virgen Transparente
- Aireador: Ahorro Agua, Chorro Espumante. Camisa Metálica
- Flexibles Conexión: Certificados Según Norma NCH3182. Largo 35 cm, Malla Acero Inox 304, tuercas e inserto de Latón
- Mango Ducha: ABS Cromado/Satinado, 3 Chorros. Desarmable para Limpieza
- Colgador: ABS Cromado, Inclinación Ajustable. Reapretable con Contratuerca
- Flexible Ducha: 1,85 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
- Excéntricas: Latón, HE 1/2(BSPT) x HE 3/4(BSP). Largo 47 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Bidet	Tina	Ducha	LP Vertical	LP Horizontal
Largo	130	113	179	179	210	250
Alto	134	135	125	125	274	138
Ancho	48	48	150	140	54	44
Despeje al Aireador	47	53			245	110



Lavatorio
010100601



Lavatorio Alto
010100602



Bidet
010200601



Tina-Ducha
010300601



Ducha
010400601



Lavaplato Horizontal
010500601



Lavaplato Vertical
010600601

- Cuerpo: Latón Cromado (Cu > 57%)
- Manilla: Zamak Cromado
- Cartridge: Cerámico de 40 mm. Camisa Plástico Virgen Transparente
- Aireador: Ahorro Agua. Chorro Espumante. Camisa Metálica
- Flexibles Conexión: Certificados Según Norma NCh 3182. Largo 35 cm, Malla Acero Inox 304, tuercas e inserto de Latón
- Mango Ducha: ABS Cromado, 1 Chorro
- Colgador: ABS Cromado, Inclinación Ajustable
- Flexible Ducha: 1,85 mt. Doble Grapeado y Malla Filtro en Oring
- Excéntricas: Latón, HE 1/2 (BSPT) x HE 3/4 (BSP). Largo 47 mm

Unidades: mm	Lavatorio	Lav. Alto	Bidet	Tina	Ducha	LP Vertical	LP Horizontal
Largo	130	130	140	225	225	205	255
Alto	170	300	177	72	51	350	275
Ancho	52	52	54	168	118	54	52
Despeje al Aireador	95	220	112			253	235

Monomandos



Lavaplate Cuello Flexible Negro
010600902



Lavaplate Cuello Flexible Rojo
010600903




Lavaplate Cuello Flexible Verde
010600904



Lavaplate Profesional
010601001

Sistema de Apriete manual a Superficie



Lavaplate Extensible 4 Chorros
010601101

Lavaplate Profesional:

Material:	Latón Cromado
Aireador:	Plástico, Doble Chorro Espumante
Cuello:	Latón Cromado, Giratorio
Flexible Extraíble:	Acero Inoxidable, Doble Grapeado
Cartucho:	Cerámico de 35 mm
Anclaje:	Tuerca Plástica y Camisa de Latón con Hilo
Flexibles de Conexión:	Exterior de Acero Inoxidable, Largo=35 cm
	Tuercas e inserto de Latón
	Certificados Según NCh 3182
Alto:	550 mm
Largo:	280 mm
Diámetro Base:	45 mm
Despeje Aireador:	160 mm

Lavaplate Cuello Flexible:

Material:	Zamak Cromado
Alto Cuerpo:	107 mm
Diámetro Base:	42 mm
Largo Cuello Estirado:	600 mm

Lavaplate Extensible 4 Chorros:

Material:	Acero Inox 304
Alto Total:	360 mm

Cuello Flexible - Profesional - 4 Chorros





Sistema de Anclaje con Contratuerca

Lavatorio
010100001



Lavatorio Alto
010100002



Ducha Empotrada
010700001



Lavaplate Vertical
010600001

Cuerpo:
Manilla:
Cartridge:
Aireador:
Flexibles Conexión:

Latón Color Gun Metal
Zamak Color Gun Metal
Cerámico de 25 mm. Excelente Calidad
Metálico, Chorro espumante, Marca Neoperl (Suiza)
Certificados según norma NCh 3282. Largo 35 cm, Malla acero inox 304, tuercas e inserto de Latón

Unidades: mm	Lavatorio	Lavatorio Alto	Ducha Empotrada	LP Vertical
Largo	155	178	120	230
Alto	140	280	120	355
Ancho	39	39		39
Despeje al Aireador	120	260		345

Monomandos



Lavatorio
010100801



Lavatorio Alto
010100802




Ducha Empotrada
010700801



Lavaplato Vertical Recto
010600802

Aireador Retráctil



Lavaplato Vertical
010600801

- Cuerpo: Latón Cromado (Cu > 57%)
- Manilla: Zamak Cromado
- Cartridge: Cerámico 35 mm. Excelente Calidad
- Aireador: Chorro Espumante. Camisa Metálica. Marca Neoperl (Suiza)
- Flexibles Conexión: Lavatorio: Modelo Cascade, 8 lt/min a 3 Bar
- Extremo Lavaplato Vertical: Certificado Según Norma NCh 3182. Largo 35 cm, Malla Acero Inox 304, tuercas e inserto de Latón
- Aireador Lavaplato Vertical: Aireador Retraíble
- Aireador Lavaplato Vertical: Metálico, 1 chorro



Unidades: mm	Lavatorio	Lavatorio Alto	Ducha Empotrada	LP Vertical Recto	LP Vertical
Largo	147	147	66	240	244
Alto	154	267	145	297	425
Ancho	46	46	115	40	47
Despeje al Aireador	96	215		260	245



Mango Ducha Jahr
020200601



Mango Ducha Swertt
020200201



Mango Ducha Freiburg
020200301



Mango Ducha Conster
020200401

	Jahr	Swertt	Freiburg	Conster
Terminación	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado/Satinado
Desarmable para Limpieza	Sí	No	Sí	Sí
Chorros	1	1	3	3
Empaque	Blister Doble	Blister Doble	Blister Doble	Blister Doble
Diám. Cabeza	58,1	102,4	84,5	107,3

Accesorios Ducha



Mango Ducha Neue Freiburg
020200701



Mango Ducha Neue Spiegel
020200801



Mango Ducha con Gatillo
(Tipo Peluquería)
020200611

Ahorra agua gracias a su Sistema de inyección de oxígeno en el flujo, entregando 4,5 lts/min de agua



Mango Ducha Body Spa SkynCare Oxygenics(USA)
020200901

	Neue Freiburg	Neue Spiegel	Con Gatillo
Terminación	Cromado	Cromado	Satinado
Desarmable para Limpieza	No	No	No
Chorros	1	3	2
Empaque	Blister Doble	Blister Doble	Blister Doble
Diám. Cabeza	65,5	148,8	75,3



Colgador Swertt
020300201



Colgador Conster
020300401



Flexible Ducha 1,5 mts Bolsa
020400202



Flexible Ducha 1,6 mts
Swertt
020400201



Flexible Ducha 1,85 mts
Spiegel
020400501



Flexible Ducha Extensible
1,60 a 2,10 mts
020400601



Flexible Ducha 1,75 mts
Notte
020400203

Colgadores:	Reapriete Mediante Tuerca y Contratuerca (Conster/Colonia) Con Kit de Anclaje al Muro (Pernos y Tarugos) Material: ABS Cromado
Flexibles:	Tuercas HI de 1/2", Cónico Hacia el Colgador Exterior Acero Inoxidable Doble Grapeado 3 Orings, Uno con Malla Filtro
Empaques:	Flexible 1,5 mts. Bolsa Plástica Colgable con Solapa Colgadores y Otros Items: Blister Doble

Accesorios Ducha

02



Juego Ducha Blanco Eco
020100102



Juego Ducha Swertt
020100202



Juego Ducha Freiburg
020100302



Juego Ducha Conster
020100402



Juego Ducha Neue Freiburg
020100702



Juego Ducha Neue Spiegel
020100802

Flexibles: Tuercas HI 1/2", Exterior Cónico hacia el Colgador
(Excepto Blanco) Exterior Acero Inoxidable Doble Grapeado
3 Orings, Uno con Malla Filtro

Descripción de cada componente: en páginas anteriores

Mangos:	Blanco	Swertt	Freiburg	Conster	Neue Freiburg	Neue Spiegel
Terminación	Blanco	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Desarmable para Limpieza	No	No	Sí	Sí	No	No
Chorros	1	1	3	3	1	3
Empaque	Bolsa	Blister	Blister	Blister	Blister	Blister
Largo Flexible	1,50	1,60	1,60	1,85	1,85	1,85



Plato Ducha Redondo ABS 8"
020601003



Plato Ducha Redondo SS 8"
020602002



Plato Ducha Cuadrado Modern 10"
020603022



Plato Ducha Cuadrado Schwarz 10 "
020604772



Plato Ducha Rectangular Kassel 10" x 12"
020600002

Platos	Redondo ABS	Redondo SS	Modern	Schwarz	Kassel
Material	ABS	Acero Inox 201	Acero Inox 304	Acero Inox 304	Acero Inox 304
Entradas	1/2" HI	1/2" HI	1/2" HI	1/2" HI	1/2" HI
Medida (cm)	20,0 Ø	20,0 Ø	25,0	25,0	25,0
Pins de Salida	Plástico	Metal	Goma	Goma	Goma
Nº de Pins	81	75	100	121	160
Empaque	Caja	Caja	Caja	Caja	Caja

Accesorios Ducha

02



Brazo Ducha Plástico al Muro 15 cms
020800102



Brazo Ducha Plástico al Muro con Cabezal
020500701



Brazo Ducha Metálico al Muro Jahr
020500601



Brazo Metálico 30 cm al Muro para Plato Ducha
020701002



Brazo Metálico 30 cm para Flexible y plato Ducha
020702002

Brazos	Plástico 15 cms	Plástico con Cabezal	Jahr	Metálico 30 cms	Metálico p/Flexible
Material	Plástico	Plástico	Latón	Acero Inox 304	Acero Inox 201
Entradas	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE
Medida (cm)	15 cms	15 cms	21 cms	30 cms	30 cms
Empaque	Caja	Blister	Blister	Caja	Caja



Brazo Metálico 40 cm al Muro
para Plato Ducha
020701012



Brazo Metálico 40 cm Schwarz al
Muro para Plato de Ducha
020704702



Brazo Metálico 40 cm Kassel
al Muro para Plato de Ducha
020700002

Barra Ducha Deslizable Inox
021000601



Brazos	Metálico 40 cms	Schwarz	Kassel
Material	Acero Inox 304	Acero Inox 304	Acero Inox 304
Entradas	1/2" HE	1/2" HE	1/2" HE
Medida (cm)	40 cms	40 cms	40 cms
Empaque	Caja	Caja	Caja

Barra Ducha Deslizable:

Material: Acero Inoxidable 304
Longitud de carrera Toma - Ducha: 42 cm

Accesorios Ducha

02



Columna Ducha Circular c/MM Ducha
020801001



Columna Ducha Rectangular c/MM Ducha
020801002

Columna Ducha Circular:

Grifería:	Latón Cromado
Flexible Ducha:	Acero Inoxidable, Doble Grapeado
Plato Ducha:	ABS Cromado 10", 91 Pins de Goma
Altura Libre entre Grifería y Plato:	110 cm
Material Columna:	Acero Inoxidable
Mango Ducha:	Plástico Cromado 2 Chorros

Columna Ducha Rectangular:

Grifería:	Latón Cromado
Flexible Ducha:	Acero Inoxidable, Doble Grapeado
Plato Ducha:	Acero Inoxidable 304, 8"x12", 112 Pins de Goma
Altura Libre entre Grifería y Plato:	117 cm
Material Columna:	Latón Cromado
Mango Ducha:	Acero Inoxidable, Pins de goma

Columnas de Ducha





Columna Ducha Simple

020802002

Columna Ducha Simple:

Flexible Ducha:
Plato Ducha:
Altura Libre entre Grifería y Plato:
Material Columna:
Mangos de Ducha:

Columna Ducha Noite:

Grifería:
Flexible Ducha:
Plato Ducha:
Altura Libre entre Grifería y Plato:
Material Columna:
Mangos de Ducha:



*Columna Ducha Circular c/MM
Ducha Noite*

020801003

Acero Inoxidable, Doble Grapeado
ABS Cromado 10", 224 Pins de Goma
110 cm
Acero Inoxidable 201
Plástico Cromado, 4 Chorros distintos y
uno Combinado

Latón Negro Mate
Acero Inoxidable, Doble Grapeado
ABS Cromado 10", 91 Pins de Goma
110 cm
Acero Inoxidable 201
Plástico Cromado, 4 Chorros distintos y
uno Combinado

Accesorios Ducha

02



Comando tipo “teclado”

*Columna Ducha Teclado c/MM Ducha
Gun Metal*
020801004



Columna Ducha Hamburg
020801005



*Tubo Extensión 30 cm para Columna
Ducha con Teclado*
020801014

Columna Ducha Teclado:

Grifería:
Flexible Ducha:
Plato Ducha:
Altura Libre entre Grifería y Plato:
Material Columna:
Mango Ducha:

Zamak color Gun Metal
Acero Inoxidable, Doble Grapeado
ABS color Gun Metal, 135 pins de Goma
110 cm
Acero Inoxidable 201
Plástico Negro Satinado, Pins de goma

Columnas de Ducha



Accesorios Baño

03



Perchero Colomba
030101602



Jabonera Colomba
030201602



Porta Vaso Colomba
030301602



Toallero Aro Colomba
030401602



Porta Rollo Colomba
030501602



Toallero Barra 61 cm Colomba
030601602



Kit de Accesorios de Baño Colomba (6 Piezas)
030701602



Jabonera Rejilla Colomba
030201605



Kit de Accesorios de Baño Colomba
5 Piezas
030700205

Material:	Zamak Cromado
Vaso y Jabonera:	Vidrio
Fittings:	Tornillos Acero Inoxidable Placas de Sujeción al Muro de Acero Zincado
Largo Barras:	61 cms
Toallero Aro:	Diámetro 14 cms
Empaque:	Caja Unitaria

Colomba




Accesorios Baño

03



Perchero Swertt
030100201



Jabonera Swertt
030200201



Porta Vaso Swertt
030300201



Toallero Aro Swertt
030400201



Porta Rollo Swertt
030500201



Toallero Barra 61 cm Swertt
030600201



Kit Accesorios de Pared Swertt
(6 piezas)
030700201

Material:	Zamak Cromado
Vaso:	Vidrio
Fittings:	Tornillos de Acero Inoxidable y Tarugos Plásticos Placas de Sujeción al Muro de Acero Zincado
Largo Barra:	61 cms
Empaque:	Caja Unitaria
Toallero Aro:	Diámetro 14 cms

Swertt





Perchero Freiburg
030100301



Jabonera Freiburg
030200301



Porta Vaso Freiburg
030300301



Toallero Aro Freiburg
030400301



Porta Rollo Freiburg
030500301



Toallero Barra 61 cm Freiburg
030600301



Kit Accesorios de Pared Freiburg
(6 piezas)
030700301

Material:	Zamak Cromado
Terminación:	Cromado/Satinado
Vaso y Jabonera:	Vidrio Mate
Fittings:	Tornillos de Acero Inoxidable y Tarugos Plásticos
	Placas de Sujeción al Muro de Acero Zincado
Largo Barra:	60 cms
Empaque:	Caja Unitaria

Accesorios Baño

03



Perchero Inox
030100601



Jabonera Inox
030200601



Parto Vaso Inox
030300601



Toallero Mano Inox
030400601



Porta Rollo Inox
030500601



Toallero Barra 61 cm Inox
030600601

Material:	Acero Inoxidable 201 (16% Cr; 1% Ni; 9% Mn; 1,7% Cu)
Terminación:	Cepillado
Fittings:	Tornillos Acero Inoxidable y Tarugos Plásticos Placas de Sujeción al Muro de Acero Zincado, Gran Resistencia Mecánica
Vaso:	Vidrio Mate
Jabonera:	Botella Dispensador Vidrio Mate
Largo Barra:	61 cms
Empaque:	Caja Unitaria

Accesorios Baño

03



Kit Accesorios Pared Notte (6 piezas)
030701702



Perchero Schwarz
030101802



Jabonera Rejilla Schwarz
030201805



Jabonera Botella Schwarz
030201806



Toallero Mano Schwarz
030401802



Porta Rollo Schwarz
030501802



Toallero Barra 61 cm Schwarz
030601802

Material:	Zamak
Terminación:	Negra/Satinado
Jabonera:	Vidrio Mate
Fittings:	Tornillos de Acero Inoxidable y Tarugos Plásticos
	Placas de Sujeción al Muro de Acero Zincado
Largo Barra:	61 cms
Empaque:	Caja Unitaria (Schwarz)

Notte - Schwarz



Accesorios Baño

03



Perchero Kassel
030100001



Jabonera Rejilla Kassel
030200001



Toallero Mano Kassel
030400001



Porta Rollo Kassel
030500001



Toallero Barra Kassel
030600001

Material:	Acero Inoxidable SS-304
Terminación:	Color Gun Metal/Satinado
Fittings:	Tornillos de Acero Inoxidable y Tarugos Plásticos
	Placas de Sujeción al Muro de Acero Zincado
Largo Barra:	60 cms
Espesor Barra:	7,6 mm
Largo Toallero:	23 cms
Espesor Toallero:	4 mm
Largo Porta Rollo:	16 cms
Espesor Porta Rollo:	4 mm
Empaque:	Caja Unitaria

Kassel





Kit Accesorios Baño (6 piezas)
Cromado + Blanco Cerámico
030704401



Kit Accesorios de Pared Hamburg (7 piezas)
030704501

Material:
Terminación:
Largo Toallero Barra:
Jaboneras:

Vidrios:

Zamak Cromado y Loza
Cromado y Esmaltado
60 cm
Botella Dispensadora (030704401)
Plato Vidrio Empavonado (030704501)
Empavonados

Kit de Accesorios: Blanco Cerámico y Hamburg




Accesorios Baño

03



Limpia WC
031100100



Porta Toalla al Muro
030800200



Bandeja-Canasto al Muro
Esquinero
031700400



Bandeja-Canasto al Muro
Porta Esponja Mediano
031700100



Bandeja-Canasto al Muro
Semicírculo Porta Shampoo
031700200



Espejo Doble al Muro 6"
030900100



Espejo Doble 6"
030900400

Porta Toalla al Muro:	Largo 60 cm; Profundidad 23 cm; Alto 18 cm Acero Inoxidable Cromado
Porta Toalla al Muro:	Alto 38 cm, Ancho 28 cm y profundidad 14 cm
Espejos:	Cara Aumento y Otra Plana
Al Muro:	Latón Cromado Diámetro 6" (15 cms) 2 Brazos Articulado y Ajustables Verticalmente
De Pedestal:	Acero Inoxidable Cromado Base Antivuelco. Rota Sobre su Eje Diámetro 6". Altura Armado: 30 cm
Limpia WC:	Acero Inoxidable Cromado Vaso Plástico Interior Removible y Lavable Altura Total: 36 cm



Agarradera Recta
D32 L24
031200201



Agarradera Recta
D25 L16
031200301



Agarradera Recta
D32 L24 Notte
031200204



Agarradera 135° con Jabonera
031200500

Agarraderas:

Acero Inoxidable Cromado

6 Tornillos Cada una, incluidos, con Tarugo

Campanas Cubre Tornillos

D32 L24: Diámetro 32 mm y Largo 24" (60 cm)

D25 L16: Diámetro 25 mm y Largo 16" (40 cm)

Agarradera con Jabonera 135°:

Diámetro: 25 mm

Largo Puesto: 40 cm; Alto: 18 cm (a ejes)

4 Posiciones Posibles (Izq-Der; Arriba-Abajo)

Accesorios Baño

03



*Basurero Acero
Inoxidable
3 Litros
Diámetro 17 cm
Altura 25 cm
031400100*



*Basurero Acero
Inoxidable
5 Litros
Diámetro 21 cm
Altura 28 cm
031400200*



*Basurero Acero
Inoxidable
8 Litros
Diámetro 23 cm
Altura 33 cm
031400300*



*Basurero Acero
Inoxidable
12 Litros
Diámetro 25 cm
Altura 39 cm
031400400*



*Basurero Acero
Inoxidable
20 Litros
Diámetro 29 cm
Altura 44 cm
031400500*



*Basurero Acero
Inoxidable
30 Litros
Diámetro 29 cm
Altura 65 cm
031400700*

Basureros:

Acero Inoxidable 201, Apertura de Pedal
Con Balde Plástico Grueso, Extraíble y Lavable

Espesores: 3 L y 5 L = 0,26 mm
8 L y 12 L = 0,27 mm
20 L y 30 L = 0,3 mm

Basureros



Barra Seguridad Corta
Acero Inoxidable SS304
D32 L12
031200102



Barra Seguridad
Acero Inoxidable SS304
D32 L24
031200202



Barra Seguridad Abatible al Muro
031200513



Barra Seguridad 90°
al Muro 3 Apoyos
031200522



Barra Seguridad 90° Esquinera 3 Apoyos
031200532

Barandilla Seguridad
Muro-Suelo 3 Apoyos

031200542 (Apoyo Derecho)

031200543 (Apoyo Izquierdo)



Material:
Terminación:
Espesor Tubos:
Diámetro Tubos:
Espesor Placas Sujeción al Muro:
Espesor Mecanismo Sujetador Articulado de 031200512:
Dimensiones:

Acero Inoxidable 304
Satinado
1,0 mm
32 mm
1,8 mm
3,0 mm

031200102 (Barra D32 L12):
031200202 (Barra D32 L24):
031200513 (Barra Abatible):
031200522 (Barra 90° al Muro):
031200532 (Barra 90° Esquinera):
031200542 (Al Muro-Suelo 3 Apoyos):

L = 30 cm
L = 60 cm
L = 78 cm
70 x 60 cm
70 x 60 cm
H = 68; L = 65
Pata de H = 25 y B = 25

Accesorios Baño

03



*Dispensador Jabón
Para Lavaplatos, 330 ml
100% Metálico
031500900*



*Dispensador de Jabón
al Muro 500
031500100*



*Dispensador de Jabón
al Muro 800
031500200*



*Dispensador de Jabón
Plástico Blanco Simple
(600 cc)
031500401*



*Dispensador de Jabón Plástico
Blanco Doble (2 x 500 cc)
031500501*



*Dispensador de Jabón Plástico
Celeste Simple (360 cc)
031500601*



*Dispensador Plástico
para Jabón Líquido
al Muro 500 cc
031500701*



*Dispensador Plástico
para Jabón Spray
al Muro 500 cc
031500801*



*Dispensador Plástico
para Espuma de Jabón
al Muro 1000 cc
031500901*



Porta Papel WC
Metálico Redondo
030600200




Porta Papel WC Industrial
Acrílico con Llave
031600300

Esquema Válido para Códigos 031600300/400



Porta Papel WC Industrial
Acero Inoxidable 304 con Llave
031600400



Porta Papel WC:	Acero Inoxidable Incluye Fitting de Anclaje
Porta Papel WC Acrílico:	Plástico ABS Blanco y Translúcido Con Llave y Fitting de Anclaje
Porta Papel WC Acero Inox:	Acero Inoxidable 304 Con Visor de Cantidad y Llave Incluye Fitting de Anclaje

Accesorios Baño

03




Dispensador de Toallas Interfoliadas
031600600



Dispensador de Toallas Interfoliadas Acero Inoxidable
031600700



Dispensador de Papel con Palanca
031600500



Dispensador de Toallas :

Plástico abs translúcido
Con Fitting de Anclaje
Puede Usar Varios Anchos de Toalla
Capacidad 400 Hojas

Dispensador de Toallas Ac Inox:

Acero inox 304
Capacidad 400 Hojas
Con Fitting de Anclaje y Llave de Seguridad

Dispensador de papel con Palanca:

Plástico ABS
Con fitting de Anclaje y Llave de Seguridad
Rollo de Papel de 20 cms de Ancho
Soporta rollos desde 20 mt hasta 250 (Jumbo) mt

Accesorios Baño

03



Ajuste de Altura en las Cuatro Patas (41 - 53 cm)

Asiento de Seguridad Simple
031853510



Ajuste de Altura en las Cuatro Patas (41 - 53 cm)

Asiento Seguridad con Respaldo y Brazos
031886400



- | | |
|--------------|---|
| Material: | Polipropileno (Asiento) |
| Resistencia: | Aluminio (Patas) |
| Patas: | Hasta 120 Kgs |
| | Goma de alta durabilidad |
| | Apoyos de goma |
| Empaque: | Caja de Cartón Unitaria 4 colores |
| Armado: | Armado Manual, no necesita herramientas |
| | Manual de armado incluido |

Asientos de Seguridad



Grifería General



Sifón 1.1/4" Plástico con Codo Salida

040806105 En Bolsa
040806205 En Caja



Sifón 1.1/2" Plástico Salida Recta

040906105 En Bolsa
040906206 En Caja



Sifón 1.1/4"-1.1/2" Plástico con Codo Salida

040906205 En Caja



Sifón Botella Económico Lavatorio 1.1/4"

040806102 Tubo 20 cm
040806202 Tubo 25 cm



Sifón Botella Lavatorio 1.1/4" Tubo 25 cm

040806201



Sifón Botella Urinario Tubo 20 cm

040806301



Sifón Botella Económico Lavaplatos 1.1/2" Tubo 25 cm

040907202



Sifón Botella Elegante Lavatorio 1.1/4" Tubo 35 cm

040806401



Sifón Corrugado Ajustable y Flexible a Varias Medidas Multiuso (82 cms máx)

040000101

Empaques:	Bolsa Colgable con Solapa Caja Cartón 4 Colores (040906205 - 040806205 - 040906206 - 040806401)
Material:	
Botella Interior:	Plástico
Tubos:	Acero Inoxidable
Campana:	Zamak
Cuerpo:	Latón (Códigos 040806201 - 040806301) Zamak (Códigos 040806102/6202 - 040806401 - 040907202)
Diámetro Tubos:	1.1/4" :32 mm - 1.1/2" :38 mm (exterior)
Cola Vertical:	Diámetro Exterior 32 mm (1.1/4") - Largo 9 cm

Sifones





Desagüe Lavatorio 1.1/4”
041006001



Desagüe Lavatorio 1.1/4”
Sin Cola
041006005



Desagüe Lavatorio 1.1/4”
Sin Cola ni Rebalse
041006006



Desagüe Tina 1.1/2”
041107001



Desagüe 1.1/4” Lavatorio Plástico
041006007

Desagües	041006001	041006005	041006006	041107001	041006007
Alto Total (cm)	11,1	7,0	9,8	7,5	3,8
Largo Cola (cm)	3,3			3,3	
Diámetro Ext. Cola (cm)	3,2			3,8	
Tapón Aparte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rebalse	Sí	Sí	No	No	No
Empaque	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa	Bolsa

Grifería General


04



*Desagüe Automático
Lavatorio Latón
(Lavatorio Común)*
041006002



*Desagüe Click-Clack 1.1/4\"/>
Cromado para Vanitorio*
041007003



Desagüe al Piso Invisible 10 x 10
041910101



Desagüe al Piso Invisible 30 x 10
041910301

Desagües	041006002	041007003	041910101	041910301
Alto Total (cm)	19	19	2,3	2,3
Largo Cola (cm)	12	12	3,5	3,5
Diámetro Ext. Cola (cm)	3,2	3,2	4,3	4,3
Tapón Aparte	No Precisa	No Precisa	No Precisa	No Precisa
Rebalse	Sí	No	No	No
Empaque	Bolsa	Bolsa	Caja	Caja

* Desagües Invisibles con Trampa Anti-olores y Anti-cucarachas



Lavacopas
040701001



Lavacopas Plus
040701002



Lavacopas Inox
040701007



Lavacopas Notte
040701004

Lavacopas - Lavacopas Plus:

- Material: Zamak Cromado
- Cartridge: Latón, 1/4 de Vuelta
- Manilla: Plástica (040701001)
Metálica (040701002)
- Diámetro Cuello: 16 mm (040701001)
18 mm (040701002)
- Alto: 230 mm (040701001)
230 mm (040701002)
- Despeje del Aireador: 180 mm (040701001)
180 mm (040701002)

Lavacopa Inox:

- Material: Acero Inoxidable 304
- Cartridge: Latón, 1/4 de Vuelta
- Manilla: Acero Inox 304
- Diámetro Cuello: 18 mm
- Alto: 310 mm
- Despeje del Aireador: 225 mm

Lavacopa Notte:

- Material: Acero Inoxidable 304
Negro Mate
- Cartridge: Latón, 1/4 de Vuelta
- Manilla: Acero Inox 304
- Diámetro Cuello: 18 mm
- Alto: 310 mm
- Despeje del Aireador: 225 mm

Grifería General

04



Llave Lavatorio
040602001



Monoblock Lavatorio
040102001



Monoblock Bidet
040202001



Combinación Tina Ducha
040302001



Combinación Ducha
040402001



Monoblock Lavaplato
040502001



Combinación Lavaplato Cuerpo Fundido
041202001

Empaques:	Caja Color y Bolsa Paño Interior
Cuerpo:	Latón Cromado
Manillas:	Metálica Diámetro Exterior 60 mm, Botón "C" y "F"
Cartridges:	Latón de 1/2", Vástago sin Desplazamiento
Aireadores:	Camisa Metálica, Chorro Espumante
Flexibles Conexión Monoblock:	Certificados Según Norma NCh3182. Largo 35 cm. Malla Acero Inox
Mango Ducha:	ABS Satinado/Cromado, 1 Chorro, Puntas de Goma
Colgador Ducha:	ABS Cromado, Inclinación Ajustable
Flexible Ducha:	Flexible Exterior Acero Inoxidable, Doble Grapeado, EPDM Interior
Campanas:	Metálicas Cromadas
Excéntricas:	Latón, Largo 47 mm



Combinación Lavaplateo Base
041401001



Combinación Quirúrgica 8"
041801001



Combinación Lavaplateo Antonella
041402001



Combinación Lavaplateo Antonella Alta
041402002

Combinación Lavaplateo Base:

Material Cuerpo:	Zamak Cromado
Base y Manillas:	Plástico Cromado
Cuello:	Acero Inox 22-201
Cartridge:	Latón

Combinación Quirúrgica:

Material Cuerpo:	Latón Cromado
Manillas:	Zamak Cromado
Cuello:	Acero Inoxidable
Cartridge:	Latón 1/4" vuelta

Combinación Lavaplateo Antonella/Antonella Alta:

Material:	Zamak Cromado
Cartridge:	Latón
Tuercas de Sujeción:	Plásticas
Despeje de Superficie:	8 mm (Antonella) 23 mm (Antonella Alta)
Altura (041402001)	220 mm
(041402002)	290 mm

Grifería General

04



Llave Lavatorio Eco Chica
Mejorada Sin Garantía
040605002



Llave Lavatorio Eco Mediana
Mejorada Sin Garantía
040606002



Llave Lavatorio Plástica Mirage
Sin Garantía
040605006



Combinación Tina Ducha Eco
Sin Garantía
040301002



Combinación Ducha Eco
Sin Garantía
040401002



Monoblock Eco Lavaplato
Sin Garantía
040501003



Combinación Lavaplato en V Eco
Mejorada Sin Garantía
041302002



Combinación Lavaplato
Plástica Mirage Sin Garantía
041403006

Griferías Eco:

Cuerpo:	Zamak Cromado
Manilla (040606002):	Zamak Cromado, Botón C y F, Diámetro Exterior 67 mm
Manillas (otras):	ABS Cromado, con Botón Rojo y Azul
Aireadores:	Para Cuello Cisne, Camisa Metálica
Flexibles Conexión:	Malla Acero Inoxidable, Interior EPDM
Mango Ducha:	ABS Cromado, 1 Chorro
Flexible Ducha:	Flexible Exterior Acero Inoxidable, EPDM Interior, Largo 1,5 mt
GARANTÍA:	SIN GARANTÍA EN EL TIEMPO, SIN MARCA



Llave Lavatorio
Muy Mejorado
040601001



Llave Lavatorio
Económica Muy Mejorado
040604001



Llave Lavatorio
Económica Simple
040604002



Monoblock Lavatorio
040101001



Combinación Tina Ducha
040301001

Combinación Ducha
040401001



Monoblock Lavaplato
040501001



Combinación Lavaplato Cuerpo
Fundido Alto Muy
Mejorado
041201001



Combinación Lavaplato V
Muy Mejorado
041301001

Cuerpo:	Latón Cromado
Manillas:	Vander: Metálica Cromada, Diámetro Exterior 42 mm
Cartridge:	Latón de 1/2", Vástago sin Desplazamiento
Aireadores:	Camisa Metálica
En Espigas de 1/2":	Simple: Sin Tuerca Cola y Tuerca de Apriete Plástica Muy Mejorado: Tuerca Cola y de Apriete Metálicas
Flexibles Conexión Monoblock:	Certificados Según Norma NCH3182. Largo 35 cm. Malla Acero Inox
Mango Ducha:	ABS Cromado, 1 Chorro
Colgador Ducha:	ABS Cromado, 2 Inclinaciones Posibles
Flexibles Ducha:	Flexible Exterior Acero Inoxidable, Doble Grapeado, EPDM Interior Largo 1,6 mt
Campanas:	Metálicas Cromadas
Excéntricas:	Latón. Largo 45 mm

Grifería General

04



Llave Lavatorio Tipo Inox
040000100



Llave Lavatorio Tipo
Inox Alta
040000102



Bidet Árabe Cromado
040704001



Cuello Cisne para Mesa
041802001



Cuello Cisne Giratorio
para Mesa
041802002

Unidades: mm	Cuello Fijo	Cuello Giratorio
Largo	14,0	19,0
Alto	21,0	31,0
Ancho	22,2	23,1
Despeje al Aireador	14,0	22,0
Material Tuercas	Latón	Latón

Bidet Árabe: Flexible Exterior Ac Inoxidable
Largo 1 mt, Tuercas Latón
Mango ABS con Obturador
y Entrada HE 1/2”
Incluye Diverter (Latón Cromado)

Cuello Cisne:
Cuellos: Acero Inoxidable 201
Tuercas: Latón Cromado
Aireador: Latón Cromado
Espiga con Hilo: Latón
48 mm (041802001)
55 mm (041802002)

Llave Lavatorio Tipo Inox:

Unidades: mm	Lavatorio	Lavatorio Alto
Largo	128	130
Alto	170	295
Ancho (Ø)	32	32
Despeje al Aireador	122	235

Llaves Tipo Inox - Bidet Árabe - Cuellos



Teflones

04



Teflón Doméstico

041703001 1/2"
041704001 3/4"
041705001 1"



Teflón Jumbo

041703004 1/2"
041704004 3/4"
041705004 1"



Teflón Mejorado

041703005 1/2"
041704005 3/4"
041705005 1"



Teflón Amarillo

041703002 1/2"
041704002 3/4"
041705002 1"



Teflón Maestro

041703003 1/2"
041704003 3/4"
041705003 1"

Teflón:	Espesor (mm)	Largo (mt)	Densidad (gr/cm3)	Empaques
Doméstico	0,075	10,0	0,30	Plástico
Jumbo	0,100	50,0	0,30	Plástico
Mejorado	0,100	10,0	0,35	Plástico
Amarillo	0,100	6,6	1,00	Plástico
Maestro	0,200	15,0	0,40	Plástico

Flexibles

05



Flexible Gas HI-HI 1/2"
Certificación Según Norma UNI - 7140
051133511 40 cm
051133711 60 cm
051133811 100 cm



Flexible Gas HI-HI 3/8" (Izquierdo) x 1/2"
Certificación Según Norma UNI - 7140
0515A3711 60 cm
0515A3811 100 cm



Flexible Gas HE-HE 7/8" (Izquierdo) x 7/16 60 cm
Certificación Según Norma BS - 3212
051162731



Flexible Gas HI-HI 3/8" (Izquierdo)
Manguera Amarilla 100 cm
Certificación Según Norma UNI-EN-560
0514AA812

Empaques: Bolsa
Colgable de Polipropileno
Etiquetas Color en Cada Flexible

Normativa:
Malla Metálica: UNI 7140 (PC36 - 1)
Tubo Flexible de Elastómero Tipo Doble Capa
Para Gases Combustibles de 1a, 2a, y 3a. Familias
Presión de Servicio: 0,1 Bar

Manguera Amarilla: UNE-EN 560:1995 (PC 93)
Tubo Flexible de Policloruro de Vinilo (PVC)
Para Gases Licuados de Petróleo en Cilindros

Ente Certificador: CESMEC



Flexibles



Flexible HI-HE 1/2" x M10 35 cm Azul
050939321



Flexible HI-HE 1/2" x M10 35 cm Rojo
050839321



Flexible HI-HE 1/2" x M10 50 cm Azul
050939621




Tuerca Plástica Auxiliar para
apriete Manual




Flexible HI-HE 1/2" Agua Calefont 25 cm
051033221



Flexible HI-HE 1/2" Agua Calefont 35 cm
051033421



Flexible HI-HI 1/2" Agua Calefont 25 cm
051033211



Flexible HI-HI 1/2" Agua Calefont 35 cm
051033411

Empaques:

Suelto con Etiquetas 4 Colores
Con Colgador para Ganchera
NCh 3182 Of.2009

Normativa:

Ente Certificador:

DICTUC S.A

Ensayos:

Dureza Elastómeros:	Inicial: Entre 70 y 80 (shore A) Luego de Ensayo Agua Caliente: +10, -5 (Shore A)
Estiramiento Manguera:	>250%
Envejecimiento:	Cámara de Ozono por 96 Hrs. Bajo Elong. 50% (NCh 1862 of.1981)
Malla Exterior:	Acero Inoxidable 304
Diámetro Exterior:	13+- 0,5 mm. (Excepto Flexible Calefont: 18 mm)
Diámetro Interior:	9 mm (Excepto Flexible Calefont: 13 mm)
Espesor Manguera:	>= 1,8 mm (Excepto Flexible Calefont : >2,3 mm)
Presión Hidrostática:	30 Bar
Presión Cíclica:	250.000 Ciclos entre 15 y 40 bar, 30 ciclos/min (UNE 53-626-89)
Presión Cíclica Caliente:	100.000 Ciclos entre 5,5 y 12,4 bar, 82°C (ASME A 112.18-6)
Arrancamiento:	85 Kgs de Tracción
Estabilidad Dimensional:	Máx. 5% :Mín 3% (Norma UNE 53626)
Niebla Salina:	Durante 200 Hrs, Bajo Temperatura, Salinidad y Acidez
Otros:	Superficie Lisa, Roscas, Longitud, Aire Caliente No Tóxico, Variación de Masa y Marcado

Flexibles de Agua



Flexibles

05



Flexible HI-HI 1/2"

- 050433211 25 cm
- 050433311 30 cm
- 050433411 35 cm
- 050433511 40 cm
- 050433611 50 cm
- 050433011 100 cm



Flexible HI-HE 1/2"

- 050433221 25 cm
- 050433321 30 cm
- 050433421 35 cm
- 050433521 40 cm
- 050433621 50 cm



Flexible HI-HI 1/2" 100 cm
050433011



Flexible HI-HI 1/2" x 15/16"

- 050437211 25 cm
- 050437311 30 cm
- 050437411 35 cm



Flexible PVC Lavadora HI-HI 3/4" 150 cm
050705811

Empaques:	Suelto con Etiquetas 4 Colores
Normativa:	NCh 3182 Of. 2009 (Excepto Flexible para Lavadora)
Ente Certificador:	DICTUC S.A
Ensayos:	
Dureza Elastómeros:	Inicial: entre 70 y 80 (Shore A) Luego de Ensayo Agua Caliente: +10, - 5 (Shore A)
Estiramiento Manguera:	>250%
Envejecimiento:	Cámara de Ozono por 96 Hrs. Bajo Elong. 50% (NCh 1862 Of.1981)
Malla Exterior:	Acero Inoxidable 304
Diámetro Exterior:	13 + - 0,5 mm
Diámetro Interior:	9 mm
Espesor Manguera:	>= 1,8 mm
Presión Hidrostática:	30 Bar
Presión Cíclica:	250.000 ciclos entre 15 y 40 bar, 30 Ciclos/Min (UNE 53-626-89)
Presión Cíc. Caliente:	100.000 Ciclos entre 5,2 y 12,4 Bar, 82º C (ASME A 112.18.6)
Arrancamiento:	85 Kgs de Tracción
Estabilidad Dimensional:	Máx. 5%: Mín. 3% (Norma UNE 53626)
Niebla Salina:	Durante 200 Hrs, Bajo Temperatura, Salinidad y Acidez
Otros:	Superficie Lisa, Roscas, Longitud, Aire Caliente No Tóxico, Variación de Masa y Marcado

Flexibles

05




Flexible HI-HI 1/2"

- 050433212 25 cm
- 050433312 30 cm
- 050433412 35 cm
- 050433512 40 cm
- 050433612 50 cm
- 050433712 60 cm

Flexible HI-HE 1/2"

- 050433222 25 cm
- 050433322 30 cm
- 050433422 35 cm
- 050433522 40 cm
- 050433622 50 cm
- 050433722 60 cm



Flexible HI-HI 1/2" x 15/16" con Tuerca de Latón

- 050473222 25 cm
- 050473322 30 cm
- 050473422 35 cm



Flexible HI-HI 1/2" x 7/8" con Llave Angular en Bolsa

- 051337222 25 cm
- 051337422 35 cm



Flexible HI-HI 1/2" x 7/8" con Llave Angular

- 051336222 25 cm
- 051336322 30 cm
- 051336422 35 cm

Empaques:

Suelto con Etiquetas 4 Colores
Blister Doble (051336222/322/422)

Normativa:

NCh 3182 Of. 2009

Ente Certificador:

DICTUC S.A

Flexibles



Flexible HI-HI 1/2" Tipo b

05043321b 25 cm
05043341b 35 cm
05043351b 40 cm
05043361b 50 cm
05043371b 60 cm




Flexible HI-HE 1/2" Tipo b

05043322b 25 cm
05043342b 35 cm
05043352b 40 cm
05043362b 50 cm
05043372b 60 cm

Flexible HI-HI 1/2" x 15/16" Tipo b

05047332b 30 cm
05047342b 35 cm



Flexible HI-HE 1/2" x M10 35 cm
Rojo/azul Tipo b
05083933b

Flexibles

Flexible HI-HI 1/2" sin Marca sin Garantía

- 050433213 25 cm
- 050433413 35 cm
- 050433513 40 cm
- 050433613 50 cm

Flexible HI-HE 1/2" sin Marca sin Garantía

- 050433223 25 cm
- 050433423 35 cm
- 050433523 40 cm

Flexible HI-HI 1/2" x 15/16" sin Marca sin Garantía

- 050473223 25 cm
- 050473423 35 cm

Flexible HI-HI 1/2" x 7/8" con Llave Angular sin Marca sin Garantía

- 051336223 25 cm (Blister)
- 051336423 35 cm (Blister) - "Será Descontinuado"
- 051337223 25 cm (Bolsa) - "Será Descontinuado"
- 051337423 35 cm (Bolsa)

Empaques:
Flexible c/Llave Angular: Blister Doble (B/N)
Flexible c/Llave angular Bolsa: Bolsa con Solapa
Otros: Suelto con Etiqueta B/N
GARANTÍA: **NO HAY GARANTÍA EN EL TIEMPO**


Características:
Malla Exterior: Aluminio Galvanizado
Diámetro Exterior: 12 +- 0,5 mm
Diámetro Interior: 9 +- 0,5 mm
Presión Servicio: 16 Bar
Presión en Banco: 35 Bar
Temperatura de Servicio: 80º C
Llave angular: Latón Cromado, con Campana Metal HE-HE 1/2"x 1/2"

Sin Marca - Sin Garantía

Válvulas



Válvula Otra



Válvula Normal



Válvula Pesada



Válvula bola Otra


- 060133002 1/2"
- 060144002 3/4"
- 060155002 1"
- 060166002 1.1/4"
- 060177002 1.1/2"
- 060188002 2"

Válvula Bola

- 060111000 1/4"
- 060122000 3/8"
- 060133000 1/2"
- 060144000 3/4"
- 060155000 1"
- 060166000 1.1/4"
- 060177000 1.1/2"
- 060188000 2"
- 060199000 2.1/2"
- 0601AA000 3"
- 0601BB000 4"



Tuerca de Apriete para la Prensa Estopa (solo modelo Pesada)



Válvula Bola Pesada

- 060133001 1/2"
- 060144001 3/4"
- 060155001 1"
- 060166001 1.1/4"
- 060177001 1.1/2"
- 060188001 2"

- Empaques:

Material:

Cuerpo:

Manillas:

Sellos:

Informe de Ensayo:

Certificación Cesmec:
- Bolsa Colgable con Solapa (Hasta 2")

Latón Normalizado (H57-3;Cu>57%)

Acero Zincado/Cromado con Forro Goma

Teflón Virgen

Presión Hidrostática según NCh-700 Of.1998

Cumple NCh 784/1 Of. 2008

	Paso Interno (mm)			Presión Nominal (Bar)		
	Otra	Normal	Pesada	Otra	Normal	Pesada
1/4"	10,0	10,0			25	
3/8"	10,0	10,0			25	
1/2"	13,5	14,2	14,4	15	16	40
3/4"	17,0	19,0	19,0	15	16	40
1"	22,0	24,5	24,6	15	16	40
1.1/4"	30,5	31,0	31,5	15	16	40

	Paso Interno (mm)			Presión Nominal (Bar)		
	Otra	Normal	Pesada	Otra	Normal	Pesada
1.1/2"	36,5	38,0	38,0	15	16	40
2"	47,0	49,0	48,5	15	16	40
2.1/2"		62,0			25	
3"		73,0			25	
4"		89,0			25	

Válvulas Bola para Agua



Válvula Retención Vertical (Spring)


- 060533000 1/2"
- 060544000 3/4"
- 060555000 1"
- 060566000 1.1/4"
- 060577000 1.1/2"
- 060588000 2"
- 060599000 2.1/2"
- 0605AA000 3"
- 0605BB000 4"



Émbolo Plástico

Válvula Retención Vertical Émbolo Metal (Spring)

- 060533001 1/2"
- 060544001 3/4"
- 060555001 1"
- 060566001 1.1/4"
- 060577001 1.1/2"
- 060588001 2"
- 060599001 2.1/2"
- 0605AA001 3"
- 0605BB001 4"



Émbolo Metálico



Filtro Acero Inoxidable HE para Válvula Retención Vertical

- 060533002 1/2"
- 060544002 3/4"
- 060555002 1"
- 060566002 1.1/4"
- 060577002 1.1/2"
- 060588002 2"
- 060599002 2.1/2"
- 0605AA002 3"
- 0605BB002 4"



Válvula Fondo (Pie) con Filtro Acero Inoxidable

- 060433000 1/2"
- 060444000 3/4"
- 060455000 1"
- 060466000 1.1/4"
- 060477000 1.1/2"
- 060488000 2"
- 060499000 2.1/2"
- 0604AA000 3"
- 0604BB000 4"

Válvula Retención Vertical (Spring)

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Plástico Duro (ABS)
- Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Retención Vertical Émbolo Metal (Spring)

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Fondo (Pie) con Filtro Acero Inoxidable

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Plástico Duro (ABS)
- Resorte: Acero Inoxidable
- Filtro: Malla Acero Inoxidable 304, 35 Micras

Válvulas

Válvula Fondo (Pie) Rejilla Metálica

- 060333000 1/2"
- 060344000 3/4"
- 060355000 1"
- 060366000 1.1/4"
- 060377000 1.1/2"
- 060388000 2"
- 060399000 2.1/2"
- 0603AA000 3"
- 0603BB000 4"



Válvula Retención Chapaleta (Vaivén)

- 060633000 1/2"
- 060644000 3/4"
- 060655000 1"
- 060666000 1.1/4"
- 060677000 1.1/2"
- 060688000 2"
- 060699000 2.1/2"
- 0606AA000 3"
- 0606BB000 4"



Válvula Compuerta

- 060233000 1/2"
- 060244000 3/4"
- 060255000 1"
- 060266000 1.1/4"
- 060277000 1.1/2"
- 060288000 2"
- 060299000 2.1/2"
- 0602AA000 3"
- 0602BB000 4"



Válvula Filtro Tipo Y

- 060933000 1/2"
- 060944000 3/4"
- 060955000 1"
- 060966000 1.1/4"
- 060977000 1.1/2"
- 060988000 2"

Válvula Fondo (Pie) Rejilla Metálica:

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Latón
- Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Retención Chapaleta (Vaivén):

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)

Válvula Compuerta:

- Presión Nominal: PN16
- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Manilla: Aluminio
- Pasos (mm): 1/2": 13; 3/4": 19; 1": 23; 1.1/4": 31; 1.1/2": 35; 2": 45; 2.1/2": 60; 3": 67; 4": 92
- Certificación Cesmec: Cumple según NCh 784/1 Of.2008

Válvula Filtro Tipo Y:

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Filtro: Malla Acero Inoxidable 304, 35 Micras

Válvula Fondo - Chapaleta - Compuerta - Filtro Y



Válvulas



Válvula Bola Gas HI
Certificación Según Norma

060722000 3/8"
060733000 1/2"
060744000 3/4"
060755000 1"
060777000 1.1/2"
060788000 2"

Válvula Bola Gas HI-HI 1/2"
Manilla Mariposa
Certificación Según Norma
061033001

Válvula Bola Gas HI-HE 3/4"
Manilla Mariposa
Certificación Según Norma
061044001



Válvula Bola Gas HI-HE 3/4"
Certificación Según Norma
060844000



Válvula Bola 1/2" HI-HI
Manilla Mariposa
061033002



Válvula Bola 3/4" HI-HI
Manilla Mariposa
061044002



Llave Angular para
Red Incendio 2"
061188000



Válvula Pedal
061233000



Válvula Minicheck
HI-HE 1/2"
060533003

Válvula Bola Gas y Manilla Mariposa:

Normativa:	NCh 226 Of. 2000 - UNE-EN 549:1996 (PC22)
	Llaves de Paso de Baja y Media Presión
	Presión Nominal Máx. 500 Kpa (5 Bar)
	SICAL S.A
Ente Certificador:	
Material:	
Cuerpo:	Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
Manillas:	Acero
Otras:	Acero Zincado/Cromado Forrado en Goma
Válvula Pedal:	
Cuerpo:	Latón Normalizado
	Anclaje al Piso
Pedal:	Acero Inoxidable

Válvulas Bola Gas - Válvula Pedal - Grifo Angular



Llaves



Llave Angular HE-HE 1/2"
070100320



Llave Angular HE-HE 1/2"
Acero Inoxidable
070100327



Llave Angular Lavadero
HE-HE 1/2" x 3/4"
070803422




Llave Lavadero con Flange HE-HE 1/2" x 3/4"
070803421



Llave Lavadero HE-HE 1/2" Doble manilla
070803411



Llave de Paso para Gas HI-HE 1/2"
070300331



Manilla Cromada Encimera para Llave
de Gas (Conecta con 070300331)
070300335

Empaques:
Llave para Gas y Manilla Cromada:
Llave Angular y Lavadero:

Caja 4 Colores
Bolsa con Solapa 4 Colores

Llave Lavadero Doble:
Llave Lavadero Flange:
Materialidad:
Cuerpo:
Manillas:

HE-HE-HE 1/2" (al Muro) x 3/4" x 3/4"
HE- Tubo Manguera 1/2" (Al Muro) x 1/2" (Manguera)

Latón Normalizado (Cu>57%)
Llave para Gas: Aluminio
Llaves Angulares: ABS Cromado
Llaves Lavadero: Metálicas Cromadas

Manilla Encimera:
Cuerpo:
Llave Para Gas:
Normativa:

Latón, Acero Zincado, Zamak Cromado

Ente Certificador:
Manilla Cromada Encimera:

NCh 2226 Of.2000 - UNE-EN 549:1996 (PC22)
Llaves de Paso de Baja y Media Presión
Presión Nominal máx.: 500 Kpa (5 bar)
SICAL Ingenieros
Altura Ajustable Hasta Mesa de 43 mm
Superficies Cromadas
100% Metálico

Para WC - Lavadero - Gas - Manilla Encimera





Llave Jardín HE-HE
070700321 1/2"
070700421 3/4"



Llave Jardín Light HE-HE 1/2"
070700331



Llave Jardín HE-HE Otra
070700325 1/2"
070700425 3/4"



Llave Jardín HE-HE 1/2" Bronce
070700322

Empaques:
Sistema Cierre:
Jardín Light:
Otras Jardín:

Modelos Otra:

Materialidad:
Cuerpo:
Manillas:

Bolsa con Solapa 4 colores
Émbolo Directo, Rotulado
Cartridge de Latón sin Desplazamiento
Dimensiones Menores, Cumpliendo Normas
Materialidad y Sistemas Cierre Iguales
Menor Peso que las Normales
Latón Normalizado (Cu > 57%)
Aluminio Pintado al Horno

Llaves

07



**Llave de Bola HE-HE
para Jardín/Lavadero**

070200321 1/2"
070200421 3/4"
070200521 1"



**Llave de Bola HE-HE
para Jardín/Lavadero 1/2" Azul**

070200326



**Llave de Bola HE-HE
para Jardín/Lavadero Otra**

070200325 1/2"
070200425 3/4"



**Llave de Bola HE-HE
para Jardín/Lavadero Zamak**

070200322 1/2"
070200422 3/4"
070200522 1"

Empaques:

Bolsa con Solapa 4 colores

Sistema Cierre:

Sistema 1/4 Vuelta, Asiento Teflón Virgen

Modelos Otra:

Dimensiones menores, cumpliendo normas
Materialidad y sistemas cierre iguales
Menor Peso que las normales

Materialidad

Cuerpo:

Latón Normalizado (Cu > 57%)
Zamak (070200322 - 422 - 522)

Vástagos y bola:

Latón

Manillas:

Aluminio Pintado al Horno

Características:

El Hilo de Salida HE es de una Medida Mayor que el Hilo de Entrada que es el de Denominación
En la Página 80 y 83 (Repuestos), están Disponibles las Boquillas Correspondientes a cada Medida

Llave de Bola - Jardín/Lavadero





Llave de Paso So 1/2" Light
070600331



Llave de Paso So Otra
070600325 1/2" Otra
070600425 3/4" Otra
070600525 1" Otra



Llave de Paso So
070600321 1/2"
070600421 3/4"
070600521 1"



Llave de Paso So
Bronce con Cuello Corto
070600322 1/2"



Llave de Paso So
Bronce con Cuello Alto
070600323 1/2"



Llave de Paso So
Bronce con Cuello muy Alto
070600324 1/2"
070600424 3/4"

Empaques:
Sistema de Cierre:
 Paso Light:
 Otras Llaves:
Cuerpo:
Manilla:

Bolsa con Solapa 4 Colores

Émbolo Directo, Rotulado
Cartridge de Latón sin Desplazamiento
Latón Normalizado (Cu>57%)
(En los Casos que no dice Bronce)
Aluminio Pintadas al Horno (Verde o Azul)
Zamak (Las Cromadas)

Llaves



Llave de Paso So Cuerpo Superior Cromado

070500321 1/2"
070500421 3/4"



Llave de Paso So Campana Cromada

070400321 1/2"
070400421 3/4"



**Llave de Paso So Campana Cromada
Bronce Manilla Pomo**

070400323 1/2"
070400423 3/4"



**Llave de Paso So Campana Cromada
Bronce Manilla Cruz**

070400322 1/2"
070400422 3/4"



**Llave de Paso So Superior Cromada
Bronce Manilla Pomo**

070500323 1/2"
070500423 3/4"



**Llave de Paso So Superior Cromada
Bronce Manilla Cruz**

070500322 1/2"
070500422 3/4"

Llave de Paso So Campana - Manilla Cruz

Llaves



Llave de Paso HI-HI
Tipo Emos Bronce
070900322 1/2"
070900422 3/4"



Llave paso HI-HI 1"
Tipo Emos Bronce
070900522



Llave de Paso HI-HI 1.1/2"
Tipo Emos Bronce
070900722



Llave de Paso HI-HI 2"
Tipo Emos Bronce
070900822



Manilla Azul Aluminio para Llave
Tipo Emos Bronce
071000300 1/2"
071000400 3/4"
071000500 1"
071000700 1.1/2" y 2"



Llave de Paso HI-HI 1/2"
Tipo Emos Nueva con Manilla
070900323 1/2"
070900423 3/4"



Llave de Paso HI-HI 1/2"
Tipo Emos con Manilla
070900724 1/2"
070900824 3/4"
070900924 1"

Sistema de Cierre:	Cartridge de Latón sin Desplazamiento
Materialidad:	
Cuerpo:	Bronce C84400
Manillas:	Aluminio Pintadas al Horno (Con Perno de Sujeción)
Uso:	Principalmente para Corte para Medidores de Agua en Nichos

Fittings de Bronce



Bushing HE-HI

080143000	3/4" x 1/2"
080154000	1" x 3/4"
080165000	1.1/4" x 1"



Codo HI-HE

080233000	1/2"
080244000	3/4"
080255000	1"
080266000	1.1/4"
080277000	1.1/2"
080288000	2"



Codo So-So

080622000	3/8"
080632000	1/2" x 3/8"
080633000	1/2"
080643000	3/4" x 1/2"
080644000	3/4"
080653000	1" x 1/2"
080654000	1" x 3/4"
080665000	1"
080663000	1.1/4" x 1/2"
080664000	1.1/4" x 3/4"
080655000	1.1/4" x 1"
080666000	1.1/4"
080673000	1.1/2" x 1/2"
080674000	1.1/2" x 3/4"
080675000	1.1/2" x 1"
080676000	1.1/2" x 1.1/4"
080677000	1.1/2"
080685000	2" x 1"
080686000	2" x 1.1/4"
080687000	2" x 1.1/2"
080688000	2"
080699000	2.1/2"
0806AA000	3"
0806BB000	4"
0806CC000	5"



Codo So-HI

080522000	3/8"
080523000	3/8" x 1/2"
080532000	1/2" x 3/8"
080533000	1/2"
080534000	1/2" x 3/4"
080543000	3/4" x 1/2"
080544000	3/4"
080554000	1 x 3/4"
080555000	1"
080566000	1.1/4"
080577000	1.1/2"
080588000	2"



Codo So-HE

080422000	3/8"
080423000	3/8" x 1/2"
080432000	1/2" x 3/8"
080433000	1/2"
080434000	1/2" x 3/4"
080443000	3/4" x 1/2"
080444000	3/4"
080454000	1" x 3/4"
080455000	1"
080466000	1.1/4"
080477000	1.1/2"
080488000	2"



Codo HI-HI


080333000	1/2"
080344000	3/4"
080343000	3/4" x 1/2"
080355000	1"

Empaques:	A Granel en Bolsas Dentro de Cajas de Cartón
Normativa:	NCh 396 Of.2002
Ente Certificador:	CESMEC
Ensayos:	
Materialidad:	Aleación C84400 Bronce C84400 Cu (78% - 82%) Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%
Presión:	Presión Neumática 5 Kgf/cm2 e Hidrostática 18 Kgf/cm2
Análisis Dimensional:	Extremos Soldar: NCh 1594, Of. 1979 Roscas con Hilo: NCh 396 Of. 2002
Control Visual:	Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares
Marcado:	Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante

Bushings - Codos



Fittings de Bronce



Tapagorro HI

080830000	1/2"
080840000	3/4"
080850000	1"
080860000	1.1/4"
080870000	1.1/2"
080880000	2"



Copla So-So

080722000	3/8"
080732000	1/2" x 3/8"
080733000	1/2"
080743000	3/4" x 1/2"
080744000	3/4"
080753000	1" x 1/2"
080754000	1" x 3/4"
080755000	1"
080763000	1.1/4" x 1/2"
080764000	1.1/4" x 3/4"
080765000	1.1/4" x 1"
080766000	1.1/4"
080773000	1.1/2" x 1/2"
080774000	1.1/2" x 3/4"
080775000	1.1/2" x 1"
080776000	1.1/2" x 1.1/4"
080777000	1.1/2"
080785000	2" x 1"
080786000	2" x 1.1/4"
080787000	2" x 1.1/2"
080788000	2"
080797000	2.1/2" x 1.1/2"
080798000	2.1/2" x 2"
080799000	2.1/2"
0807AA000	3"
0807A9000	3" x 2.1/2"
0807B8000	4" x 2"
0807BA000	4" x 3"
0807BB000	4"
0807CB000	5" x 4"
0807CC000	5"

Tapagorro So

080920000	3/8"
080930000	1/2"
080940000	3/4"
080950000	1"
080960000	1.1/4"
080970000	1.1/2"
080980000	2"



Tapón Macho

081030000	1/2"
081040000	3/4"
081050000	1"
081060000	1.1/4"
081070000	1.1/2"
081080000	2"



Copla So - So Pasada

080733100	1/2"
-----------	------

Empaques:

Normativa:

Ente Certificador:

Ensayos:

Materialidad:

Presión:

Análisis Dimensional: Extremos Soldar: NCh 1594 Of. 2002

Control Visual:

Marcado:

En Bolsas Plásticas dentro de Cajas de Cartón

NCh 396 Of. 2002

CESMEC

Aleación C84400

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)

n (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%

Presión Neumática 5 Kg/cm² e Hidrostática 18 kg/cm²

Roscas con Hilo: NCh 396 Of.2002

Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares

Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante

Copla - Tapagorro - Tapón Macho



08

Fittings de Bronce



Tee So-So-HI

- 081233300 1/2"
- 081233400 1/2" x 1/2" x 3/4"
- 081243300 3/4" x 1/2" x 1/2"
- 081243300 3/4" x 1/2" x 3/4"
- 081244300 3/4" x 3/4" x 1/2"
- 081244400 3/4"
- 081255300 1" x 1" x 1/2"



- 0813AA800 3" x 3" x 2"
- 0813AA900 3" x 3" x 2.1/2"
- 0813BBB00 4"
- 0813BB900 4" x 4" x 2"
- 0813BB900 4" x 4" x 2.1/2"
- 0813BBA00 4" x 4" x 3"

Tee So-So-So

- 081322200 3/8"
- 081332200 1/2" x 3/8" x 3/8"
- 081332300 1/2" x 3/8" x 1/2"
- 081333200 1/2" x 1/2" x 3/8"
- 081333300 1/2"
- 081333400 1/2" x 1/2" x 3/4"
- 081343300 3/4" x 1/2" x 1/2"
- 081343400 3/4" x 1/2" x 3/4"
- 081344300 3/4" x 3/4" x 1/2"
- 081344400 3/4"
- 081355300 1" x 1" x 1/2"
- 081354300 1" x 3/4" x 1/2"
- 081354400 1" x 3/4" x 3/4"
- 081354500 1" x 3/4" x 1"
- 081355400 1" x 1" x 3/4"
- 081355500 1"
- 081366300 1.1/4" x 1.1/4" x 1/2"
- 081366400 1.1/4" x 1.1/4" x 3/4"
- 081366500 1.1/4" x 1.1/4" x 1"
- 081366600 1.1/4"
- 081377300 1.1/2" x 1.1/2" x 1/2"
- 081353400 1.1/2" x 1.1/2" x 3/4"
- 081377400 1.1/2" x 1.1/2" x 1"
- 081377700 1.1/2"
- 081388300 2" x 2" x 1/2"
- 081388400 2" x 2" x 3/4"
- 081388500 2" x 2" x 1"
- 081388600 2" x 2" x 1.1/4"
- 081388700 2" x 2" x 1.1/2"
- 081388800 2"
- 081399500 2.1/2" x 1" x 1"
- 081399600 2.1/2" x 1.1/4" x 1.1/4"
- 081399700 2.1/2" x 2.1/2" x 1.1/2"
- 081399800 2.1/2" x 2.1/2" x 2"
- 081399900 2.1/2"
- 0813AA000 3"



Empaques:

Normativa:

Ente Certificador:

Ensayos:

Materialidad:

Presión:

Análisis Dimensional:

Roscas con Hilo:

Control Visual:

Marcado:

En Bolsas Plásticas dentro de Cajas de Cartón

NCh 396 Of. 2002

CESMEC

Aleación C84400

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)

Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%

Presión Neumática 5 Kgf/cm2 e Hidrostática 18 Kgf/cm2

Extremos Soldar: NCh 1594, Of. 1979

NCh 396 Of. 2002

Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares


Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante



Täumm

Tees

Fittings de Bronce



Terminal So-HE

081422000	3/8"
081423000	3/8" x 1/2"
081432000	1/2" x 3/8"
081433000	1/2"
081434000	1/2" x 3/4"
081443000	3/4" x 1/2"
081444000	3/4"
081445000	3/4" x 1"
081454000	1" x 3/4"
081455000	1"
081466000	1.1/4"
081477000	1.1/2"
081488000	2"
081499000	2.1/2"
0814AA000	3"
0814BB000	4"



Terminal So-HI

081522000	3/8"
081523000	3/8" x 1/2"
081532000	1/2" x 3/8"
081533000	1/2"
081534000	1/2" x 3/4"
081543000	3/4" x 1/2"
081544000	3/4"
081545000	3/4" x 1"
081554000	1" x 3/4"
081555000	1"
081566000	1.1/4"
081577000	1.1/2"
081588000	2"
0815AA0003"	
0815BB0004"	



Empaques:

Normativa:

Ente Certificador:

Ensayos:

Materialidad:

Presión:

Análisis Dimensional:

Control Visual:

Marcado:

En Bolsas Plásticas dentro de Cajas de Cartón

NCh 396 Of. 2002

CESMEC

Aleación C84400

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)

Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%

Presión Neumática 5 kgf/cm² e Hidrostática 18 kgf/cm²

Extremos Soldar: NCh 1594, Of. 1979

Roscas con Hilo: NCh 396 Of. 2002

Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares

Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante

08

Terminales Soldar con Hilo



Fittings de Bronce



Unión Americana So-HE

081733000 1/2"
081744000 3/4"
081755000 1"
081766000 1.1/4"
081777000 1.1/2"
081788000 2"



Unión Americana So-So

081922000 3/8"
081933000 1/2"
081944000 3/4"
081955000 1"
081966000 1.1/4"
081977000 1.1/2"
081988000 2"
081999000 2.1/2"
0819AA0003"
0819BB0004"



Hilo con Tuerca

082933000 1/2"
082944000 3/4"
082955000 1"
082966000 1.1/4"
082977000 1.1/2"
082988000 2"



Niple HI - HE 1/2"

082733000



Niple HI - HE (Latón)

082733001 1/2"



Curva So-HE 1/2"

083733000

Curva So-So

083133000 1/2"
083144000 3/4"
083155000 1"
083166000 1.1/4"
083177000 1.1/2"

Empaques:

Normativa:

Ente Certificador:

Ensayos:

Materialidad:

Presión:

Análisis Dimensional:

Control Visual:

Marcado:

En Bolsas Plásticas dentro de Cajas de Cartón

NCh 396 Of. 2002

CESMEC

Aleación C84400

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)

Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%

Presión Neumática 5 kgf/cm² e Hidrostática 18 kgf/cm²

Extremos Soldar: NCh 1594, Of. 1979

Roscas con Hilo: NCh 396 Of. 2002

Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares

Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante

Fittings de Bronce



Codo en Bolsa Unitaria

080233002 HI-HE 1/2"
 080244002 HI-HE 3/4"
 080433002 So-HE 1/2"
 080444002 So-HE 3/4"
 080533002 So-HI 1/2"
 080544002 So-HI 3/4"
 080555002 So-HI 1"
 080622002 So-So 3/8"
 080633002 So-So 1/2"
 080643002 So-So 3/4" x 1/2"
 080644002 So-So 3/4"
 080654002 So-So 1" x 3/4"
 080655002 So-So 1"



Tee en Bolsa Unitaria

081233302 So-So-HI 1/2"
 081244302 So-So-HI 3/4" x 3/4" x 1/2"
 081333302 So-So-So 1/2"
 081343302 So-So-So 3/4" x 1/2" x 1/2"
 081343402 So-So-So 3/4" x 1/2" x 3/4"
 081344302 So-So-So 3/4" x 3/4" x 1/2"
 081344402 So-So-So 3/4"
 081355402 So-So-So 1" x 1" x 3/4"
 081355502 So-So-So 1"



Copa en Bolsa Unitaria

080732002 So-So 1/2" x 3/8"
 080733002 So-So 1/2"
 080743002 So-So 3/4" x 1/2"
 080744002 So-So 3/4"



Terminales en Bolsa Unitaria

081423002 So-HE 3/8" x 1/2"
 081433002 So-HE 1/2"
 081444002 So-HE 3/4"
 081455002 So-HE 1"
 081533002 So-HI 1/2"
 081544002 So-HI 3/4"
 081555002 So-HI 1"



Tapagorro en Bolsa Unitaria

080830002 HI 1/2"
 080930002 So 1/2"



Tapón Macho
 en Bolsa Unitaria
 081030002 1/2"



Unión Americana en Bolsa Unitaria

081733002 So-HE 1/2"
 081744002 So-HE 3/4"
 081933002 So-So 1/2"
 081944002 So-So 3/4"
 081955002 So-So 1"



Hilo con Tuerca en Bolsa Unitaria
 082933002 1/2"

08

Fittings de Bronce

Codo HI-HE

080233004 1/2"
080244004 3/4"

Codo So-HE

080423004 3/8" x 1/2"
080433004 1/2"
080444004 3/4"
080455004 1"

Codo So-HI

080533004 1/2"
080544004 3/4"
080555004 1"

Codo So-So

080622004 3/8"
080632004 1/2" x 3/8"
080633004 1/2"
080643004 3/4" x 1/2"
080644004 3/4"
080655004 1"
080666004 1.1/4"
080677004 1.1/2"
080688004 2"

Copla So-So

080722004 3/8"
080732004 1/2" x 3/8"
080733004 1/2"
080743004 3/4" x 1/2"
080744004 3/4"
080754004 1" x 3/4"
080755004 1"



Tee So-So-HI

081244304 3/4" x 3/4" x 1/2"

Tee So-So-So

081333304 1/2"
081343304 3/4" x 1/2" x 1/2"
081344304 3/4" x 3/4" x 1/2"
081344404 3/4"
081355304 1" x 1" x 1/2"
081355404 1" x 1" x 3/4"
081355504 1"
081377704 1.1/2"
081388804 2"



Empaques:

Normativa:

Ente Certificador:

Ensayos:

Materialidad:

Presión:

Análisis Dimensional:

Control Visual:

Marcado:

En Bolsas Plásticas dentro de Cajas de Cartón

NCh 396 Of. 2002 Cumple Protocolo SEC PC 63/1

CESMEC

Aleación C84400

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)

Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%

Presión Neumática 5 kgf/cm2 e Hidrostática 18 kgf/cm2

Extremos Soldar: NCh 1594, Of. 1979

Roscas con Hilo: NCh 396 Of. 2002

Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares

Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante

Fittings de Bronce



Tapagorro HI

080830004 1/2"

Tapagorro So

080930004 1/2"

080940004 3/4"

Tapón Macho

081030004 1/2"

Terminal So-HE

081423004 3/8" x 1/2"

081433004 1/2"

081434004 1/2" x 3/4"

081443004 3/4" x 1/2"

081444004 3/4"

081455004 1"

081466004 1.1/4"

081477004 1.1/2"

081488004 2"



Terminal So-HI

081533004 1/2"

081534004 1/2" x 3/4"

081544004 3/4"

081555004 1"

081577004 1.1/2"

081588004 2"

Unión Americana So-HE

081733004 1/2"

081744004 3/4"

Unión Americana So-So

081933004 1/2"

081944004 3/4"

081955004 1"

081977004 1.1/2"

081988004 2"

Hilo con Tuerca

082933004 1/2"

082944004 3/4"



Empaques:

Normativa:

Ente Certificador:

Ensayos:

Materialidad:

Presión:

Análisis Dimensional:

Control Visual:

Marcado:

En Bolsas Plásticas dentro de Cajas de Cartón

NCh 396 Of. 2002 Cumple Protocolo SEC PC 63/1

CESMEC

Aleación C84400

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)

Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%

Presión Neumática 5 kgf/cm² e Hidrostática 18 kgf/cm²

Extremos Soldar: NCh 1594, Of. 1979

Roscas con Hilo: NCh 396 Of. 2002

Sin Presencia de Cavidades, Porosidades, Grietas ni Similares

Marca en Relieve de Dimensión y Fabricante

Fitting de Bronce para Gas



Grifería Temporizada



Llave Lavatorio Temporizada
Punta Cuadrada Chica
100010100



Llave al Muro Temporizada
Larga
100010150



Llave Lavatorio Temporizada
Gorda Mediana
100010300



Urinario Botón con Válvula
de Corte y Conexión Curva
100010400



Urinario Botón sin Válvula
de Corte y Conexión Curva
100010500



Cartridge Repuesto Llave
Lavatorio Temporizada
100012300




Cartridge Repuesto Llave
Lavatorio Temporizada Nueva
100012305



Cartridge Repuesto
Fluxómetro
100012400



Cartridge Repuesto
Fluxómetro Nuevo
100012405



Empaques:

Materialidad:

Funcionamiento:

Repuestos:

Llaves y Urinarios: En Caja de Cartón 4 Colores

Cartridges: Suelos en Bolsa Plástica

Cuerpos y Cartridge: Latón Normalizado

Campana Adorno: Acero Inoxidable

Tubos Bajada de Latón

Apertura 5 a 7 segundos. Estable desde 1,5 Bar

Urinario: 100010400: Caudal Regulable

100012305: Para Las 3 Llaves y para Urinario 100010500

100012405: Para Fluxómetro

Lavatorio - Urinario - Repuestos



Grifería Temporizada

Fluxómetro Palanca 1"
Con Válvula de Corte
Bajada de Tubo en L
100010800



Fitting de Entrada
al WC Lateral
(Bajada de Tubo
en "L")



Fluxómetro Botón
Bajada de Tubo en L
100011500 3/4"
100011600 1"



Fluxómetro Palanca 1"
Con Válvula de Corte
Bajada de Tubo en S
10001080S



Fitting de Entrada
al WC Superior
(Bajada de Tubo en "S")



Fluxómetro Botón
Bajada de Tubo en S
10001150S 3/4"
10001160S 1"



Fluxómetro Palanca Enorme
(Según Diámetro de Entrada)

100013100 3/4"
100013200 1"

Empaques: Caja de Cartón 4 Colores
Materialidad: Cuerpos, Tubos y Cartridge: Latón Normalizado
Campana Adorno: Acero Inoxidable
Funcionamiento: Vacía Volumen Medio de 7 Lts, Estable Desde 1,5 Bar
Sistema Quiebre de Vacío (Antirretorno)
Caudal Regulable

Fitting Conexión:
Tipo L: Dos Tubos Telescópicos: Dist. Vert: 52 a 74 cms entre Alimentación y Descarga
Distancia Horizontal: 27 cm entre Muro y Descarga
Al WC: Campana, Goma, Collarín, Anillo
Tipo S: Dos Tubos Telescópicos: Dist. Vert: 75 a 85 cm entre Alimentación y Descarga
Al WC: Campana, Placa, Goma, Collarín, Anillo

10

Fittings de Latón



Bushing HE-HI

110131001 1/2" x 1/4"
110132001 1/2" x 3/8"
110143001 3/4" x 1/2"



Copla Dentada 1/4"

110711001
110711004
(c/2 Abrazaderas en bolsa)



Copla Dentada 3/8"

110722001
110722004
(c/2 Abrazaderas en bolsa)



Tee Dentada 1/4"

111311101
111311104
(c/3 Abrazaderas en bolsa)




Tee Dentada 3/8"

111322201
111322204
(c/3 Abrazaderas en bolsa)



Tapa Gorro HI

110820061 1/4" NPT
110830061 3/8" NPT



Tapón Macho HE

111020061 3/8" NPT
111030061 1/2" NPT



**Cartridge 1/2" Otra Forma
N-Ll. Paso y Jardín**
110930001



**Cartridge 3/4" Otra Forma
N Estría Fina**
111040001



**Cartridge 3/4" Campana
Cromada-F**
111040011



**Cartridge 3/4" Campana
Cromada Gruesa F Estría Fina**
111040021



**Conector Para Monomando
35 mm con Salida HE 1/2"**
1141M3001

Bushing - Copla - Tee - Tapa Gorro - Cartridge



Fittings de Latón




Niple Tuerca HI-HE
3/8" izq. x 1/2"
112723006



Niple Tuerca HI - HE
1/2" x 3/8"
112732001



Niple Tuerca HI - HE
1/2" (con Golilla) x 3/8"
112732071



Niple Tuerca HI - HE
1/2" (con Golilla) x 3/8" Izq
112732076




Niple Tuerca HI - HE
3/4" x 1/2"
112743001



Niple Tuerca HI-HE
3/4" (con Golilla) x 1/2"
112743071



Niple Tuerca HI-HE 3/4"
112744001



Niple Tuerca HI-HE 3/4"
c/Golilla en Bolsa
112744075



Niple Tuerca HI-HE
1" x 3/4"
112754001



Niple Tuerca HI-HE 1" x 3/4"
c/Golilla en Bolsa
112754075



Hilo con Tuerca
3/4" x 1/2"
112943001



Hilo Con Tuerca
3/8"
112922001



Hilo con Tuerca
1/2" x 1/4"
112931001



Hilo con Tuerca
1/2" x 3/8"
112932001



Hilo Con Tuerca 1/2"
112933001



Hilo con Tuerca HI-HI
113011000 1/4" NPT
113033000 1/2"
113044000 3/4"



Tee HI-HI-HI 1/2"
113733300

Fittings de Latón



Cachimbo Recto HE 1/4"
c/Tuerca y c/espiga 1/4"
 113311001
 113311004
 (c/Abrazadera en bolsa)



Cachimbo Recto HE 1/2"
c/Tuerca y c/espiga 3/8"
 113332001
 1133322004
 (c/Abrazadera en bolsa)



Cachimbo Recto HE 1/2"
c/Tuerca y c/espiga 1/2"
 113333007



Cachimbo Recto HI 1/4" c/Espiga 3/8"
 113412001
 113412073
 (c/golilla y Abrazadera en Bolsa)



Cachimbo Recto HI 3/8" c/Espiga 1/4"
 113421001
 113421073
 (c/golilla y Abrazadera en Bolsa)



Cachimbo Recto HI 3/8" Izq.
c/Espiga de 3/8"
 113422081
 113422083
 (c/golilla y Abrazadera en Bolsa)



Cachimbo Recto HI 3/8" Izq.
c/Espiga de 1/2"
 113423081
 113423083
 (c/golilla y Abrazadera en Bolsa)



Cachimbo Recto HI 1/2"
c/Espiga 3/8"
 113432001
 113432073
 (c/golilla y Abrazadera en Bolsa)



Cachimbo 90° HI 1/2"
c/Espiga 3/8"
 113632001
 113632073
 (c/golilla y Abrazadera en Bolsa)



Extensor HI-HE SS 1/2"
Cromado, 5 cms Largo
 112733007

Tabla de Medidas solo para Cachimbos

Medida de Espigas	Diámetro de Espigas (mm)		
	Interior Entrada	Exterior Entrada	Máximo del Diente
1/4"	4,5	6,3	7,5
3/8"	6,5	9,9	11,1
1/2"	7,7	11,3	12,3

Fittings de Latón



Conector Manguera 1/2"
para Llave Jardín 1/2"
(Hilo 1/2")
117703001



Conector Manguera 1/2"
para Llave Bola Jardín 1/2"
(Hilo 3/4")
117804001



Conector Manguera 3/4"
para Llave de Bola Jardín 1/2"
(Hilo 3/4")
117904401



Conector Manguera 3/4"
para Llave Bola Jardín 3/4"
(Hilo 1")
117904501



Conector Rápido
para Manguera de 1/2" y 3/4"
para Llave Bola Jardín de 1/2"
(Hilo de 3/4")
118004301



Convertidor Hembra-Tuerca-Macho- Cono
1/4" NPT x 3/8" UNF
(Cono Salida se une a 114021901/114042901)
113812691



Convertidor Hembra-Tuerca-Macho-Cono 1/2"
NPT x 3/8" UNF
(Cono Salida se une a 114021901/114042901)
113932691



Convertidor Hembra-Tuerca-Macho-Cono
(Cono Salida se Une a 114033901)
1/2" NPT x 1/2" UNF
113933691



Adaptador Macho-Tuerca-Macho-Cono
1/2" NPT x 3/8" UNF
(Cono Salida se une a 114021901 y 114042901)
113832691



Adaptador Macho-Tuerca-Macho-Cono
1/2" NPT x 1/2" UNF
(Cono Salida se une a 114033901)
113833691



Nut-Boquilla HI 3/8" UNF x 3/8" Rec
114021901



Nut-Boquilla HI 3/8" UNF x 1/2" Rec
114042901



Nut-Boquilla HI 1/2" UNF x 1/2" Rec
114033901

Conector Manguera - Convertidor - Adaptador - Nut




Sanitarias



Llave Collar HE-HE

121333001 1/2"
121344001 3/4"
121355001 1"
121377001 1.1/2"
121388001 2"



Llave Collar HE-HI

121433001 1/2"
121444001 3/4"



Llave de Bola Manilla Mariposa Light

121144004 3/4"
121166004 1.1/4"



Llave de Bola Antifraude HE-HE

120544004 3/4" (L = 60,7 mm)
120555004 1"
120566004 1.1/4"



Conector So Tuerca Trini con Golilla de Teflón

122300441 3/4" (So 3/4" x HI 3/4")
122300551 1" (So 1" x HI 1")
122300761 1.1/2" x 1.1/4" (So 1.1/2" x HI 1.1/4")



Conector So Tuerca Trini 1/2" (So 1/2" x HI 1/2") Con Golilla de Goma
122300331

Empaques:	Bolsa con Solapa
Materialidad:	Bronce C84400 Cu (78% - 82%) Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%
Hilos:	
Hilo Exterior:	Según Norma NCh1594 /1 (Cónico)
Hilo Interior:	Según Norma NCh1593/2 (Cilíndrico)
Diseño Antifraudes:	Según Especificaciones Aguas Andinas Presión Nominal: 10 Bar Paso: 3/4": 13 mm; 1": 20 mm
Conector So Tuerca Trini:	
Material:	Latón
Largo Tubo:	130 mm
Diámetro Ext:	15,82 a 15,94 mm (Para Soldarle Copla o Terminal So 1/2")
Espesor:	1,6 mm

Sanitarias



Vaina So
122100031 1/2"
122100041 3/4"
122100051 1"
122100071 1.1/2"



Vaina HE
122101031 1/2"
122101041 3/4"
122101051 1"
122101071 1.1/2"



Tuerca HI
122102041 3/4"
122102051 1"
122102061 1.1/4"
122102081 2"

1221020C1 7/8"
(Para Medidor de 1/2" Diferenciado)

1221020D1 1.1/8"
(Para Medidor de 3/4" Diferenciado)



Tuerca HI 1.1/4" Hilo Izquierdo
122102066



Juego para Medidor So
122400330 1/2"
122400440 3/4"
122400550 1"



Juego para Medidor Diferenciado So
122400340 1/2"
122400450 3/4"



Juego para Medidor HE
122401330 1/2"
122401440 3/4"
122401550 1"
122401770 1.1/2"



Juego para Medidor Diferenciado HE
122401340 1/2"
122401450 3/4"



Golilla Teflón para Medidor
122200031 1/2"
122200041 3/4"
122200051 1"
122200071 1.1/2"

Materialidad:

Bronce C84400 (Cu entre 78% y 82%)
Sn (2,3% - 3,5%), Pb (6% - 8%), Zn (7% - 10%), Fe < 0,4%
para Medidores de Agua que Cumplan NCh-1730 of.2002

Diseño:

Hilos:

Hilo Exterior:

Hilo Interior:

Según Norma NCh1994/1 (Cónico)
Según Norma NCh1593/2 (Cilíndrico)

Juegos para Medidor:

1/2" Soldar
3/4" Soldar
1" Soldar
Diferenciado 1/2" Soldar
Diferenciado 3/4" Soldar
1/2" HE
3/4" HE
1" HE
1.1/2" HE
Diferenciado 1/2" HE
Diferenciado 3/4" HE

Vainas (2)	Tuerca 1	Tuerca 2	Golillas (2)
So 1/2"		HI 3/4"	para 1/2"
So 3/4"		HI 1"	para 3/4"
So 1"		HI 1.1/4"	para 1"
So 1/2"	HI 3/4"	HI 7/8"	para 1/2"
So 3/4"	HI 1"	HI 1.1/8"	para 3/4"
HE 1/2"		HI 3/4"	para 1/2"
HE 3/4"		HI 1"	para 3/4"
HE 1"		HI 1.1/4"	para 1"
HE 1.1/2"		HI 2"	para 1.1/2"
HE 1/2"	HI 3/4"	HI 7/8"	para 1/2"
HE 3/4"	HI 1"	HI 1.1/8"	para 3/4"

Repuestos



Cierre Cam Para Llave Paso

130000009	1/2"
130000010	3/4"
130000011	1"



Conector Manguera Llave Jardín Lavadero

130000077	1/2"
130000078	3/4"
130000079	1"



Manilla Para Llave de Paso

130000006	1/2" Azul
130000007	1/2" Verde



Manilla Válvula Bola

130000019	1/2"
130000020	3/4"
130000021	1"



Adaptador Plástico HE-HI 15/16" x 1/2"
Uso: Para Flexibles de Conexión a
Estanque WC

130000026



Campana Cromada Para Llave Campana
130000008



Campana para Llave Angular WC 1/2"
130000046



Repuesto Golillas y Resorte para
Válvula Pedal
130000165

Materialidad:

Cierres p/Llave Paso:	Latón Normalizado (H57-3, Cu > 57%)
Manillas Llave Paso:	Aluminio Pintado al Horno
Manilla Válvula Bola:	Acero Cromado/Zincado con Forro de Goma
Conector Manguera:	Latón Normalizado (H57-3, Cu > 57%) + ABS + Goma
Campana Cromada:	Zamak Cromado
Adaptador Plástico:	Plástico ABS

Para Llaves y Válvulas



Repuestos




Cuello Combinación Antonella
130000044

Cuello Cisne Combinación Lavaplateo
Vander
130000030



Cuello Lavaplateo Fuscher
130000041

Cuello Bonn
130000063



Unidades: mm	Antonella	Vander	Fuscher	Bonn
Largo	165	180	205	160
Alto	210	245	255	230
Ancho	18,1	18,1	17,8	18
Despeje al Aireador	145	185	165	150
Material Tuercas	Zamak	Acero Inox	Acero Inox	Latón

Repuestos




Cuello Negro para monomando
Lavaplato
130000159



Cuello Rojo para monomando
Lavaplato
130000160



Cuello Verde para monomando
Lavaplato
130000161



Kit de Anclaje para Monomando
de 2 Pernos
Uso: Para Apretar Grifería contra Cubierta
130000042



Kit de Anclaje para Monomando
de 1 Perno (Incluido Oring)
Uso: Para Apretar Grifería contra Cubierta
130000043

Repuestos



Espiga 1/2" para Combinación Lavaplateo
130000103



Anillo Base para Superficie de Llave Lavatorio Individual
Uso: Para Aumentar la Superficie de Contacto en la Base dando Mayor Firmeza
130000070



Cobertor Tuerca Cartridge
130000035 35 mm
130000036 40 mm



Anillo Base para Superficie de Monomandos Lavatorio y Lavaplateo
Uso: Para Aumentar la Superficie de Contacto en la Base dando Mayor Firmeza
130000071



Caja Enchufe para Grifería Electrónica
Uso: Energizar a 12 Volts y dar Apoyo con Pilas en el caso de Corte de Luz (4 Pilas AA)
Solenoides para Dar y Cortar Agua
130000040



Flexible Retráctil para Monomando Lavaplateo Düsseldorf (010600801) y Profesional (010601001)
130000080

Repuestos



Set Tuerca Cola, Golilla y Tuerca Apriete de Combinación Lavaplato y Llaves Lavatorio
Uso: Para Conexión a Cañería de Cobre
130000001



Tuerca Apriete Para Espiga 1/2" de Combinación Lavaplato y Llave Lavatorio
Uso: Para Fijar Combinación y Llave Lavatorio con Lavaplato
130000032



Roseta Plana Para Afirmar Grifería Bajo Cubierta
Uso: Como Complemento de 130000032
130000047



Roseta Ondulada
Uso: Para Fijar Llaves y Combinaciones
130000138



Tuerca Apriete Cartridge para Monomandos
130000037 35 mm
130000038 40 mm



Tuerca Loca y Postizo con Oring Para Monomandos Tina y Ducha
130000025



Tirador Diverter Para Monomando Tina Ducha
130000029



Excéntrica 47 mm para Grifería Tina y Ducha
Uso: Para Conectar Al Muro
Todas las Griferías Tina y Ducha
130000022

Materialidad:

Tuercas Cola y Apriete:
Excéntrica:
Tuerca Loca y Postizo:
Tuercas Apriete:
Espiga 1/2":
Tirador Diverter:

Latón Normalizado (H57-3, Cu > 57%)
Latón Normalizado (H57-3, Cu > 57%)
Latón Cromado
Latón
Latón
Zamak Cromado

Repuestos



Cartridge para Grifería Vander/Volk
130000012



Display Cartridge para Grifería Vander
130100012



Cartridge para Grifería Bonn
130000013



Display Cartridge para Grifería Bonn
130100013



Cartridge para Monomando
130000014 35 mm
130000015 40 mm



Cartridge 35 mm Ahorro de Agua
130000081



Display Cartridge para Monomando
130100014 35 mm
130100015 40 mm

Empaques:
Displays: Doble Blister transparente
Materialidad:

Cartridges 35 y 40 mm:	Plásticos Vírgenes y Discos Cerámicos
Cartridges Vander/Volk - Bonn/Bayern:	Latón Normalizado (H57-3, Cu > 57%)

Repuestos



Aireador HE Lavatorio, Tina y Lavaplate Horizontal

130000016

Aireador HE Llave Lavatorio (Tipo Bonn)

130000017

Aireador HE Lavatorio, Tina y Lavaplate Horizontal AHORRO AGUA

13A000016

Aireador HI Lavaplate Cuello Cisne
130000018

Aireador HI Lavaplate Cuello Cisne
AHORRO AGUA

13A000018



Display Aireador HE Lavatorio
Tina y Lavaplate Horizontal

130100016

13A100016 AHORRO AGUA



Display Aireador HI Lavaplate
Cuello Cisne

130100018

13A100018 AHORRO AGUA



Display Aireador HE
Llave Lavatorio
(Tipo Bonn)

130100017



Aireador Grande para Grifería
Lavaplate Profesional

130000115



Disco Plástico Restrictor de Caudal
Uso: Reduce Caudal de Salida Grifería

130000131

Displays:

Materialidad Aireadores:

Descripción:

Ahorro Agua:

Hilo HE Lavatorio - Tina:

Hilo HE Llave:

Hilo HI Cuello Cisne:

Aireador Lavaplate Profesional:

Disco Plástico Restrictor:

Doble Blister Transparente

Camisas Metálicas, Interiores Plástico Precisión

Máximo Caudal 5 a 6 lt/min

Métrico HE M22

Métrico HE M19

Métrico HI M19

Plástico Cromado

Botón para Cambiar de Chorro

2 Tipos de Chorro

Reduce Caudal a Rango entre 6,5 y 8,0 lt/min a 1,5 Bar

Hasta 8,4 lt/min a 2 Bar y 9,2 lt/min a 3 Bar

Repuestos



Campana Urinario
130000033



Campana Monomando
Tina Ducha
130000034



Campana para Combinación
Vander
130000099



Manilla Para Monomando
Fuscher
130000023



Manilla Para Monomando
Swertt
130000024



Manilla Para Monomando
Conster
130000068



Manilla Gerontológica para
Monomando de 35 mm
130000162



Manilla Bonn
130000064



Filtro para Llave Temporizada
Uso: Evitar que entren impurezas
del agua hacia cartridge
de la Llave
130000150



Mango Ducha Bonn
130000065



Vaso de Vidrio Empavonado
Alto: 96 mm
Diám. Superior: 66 mm
Espesor: 3 mm
130000054



Plato de Vidrio Empavonado
para Jabonera
130000116

Repuestos




Marca Color Cromada Base 6,6 mm
Uso: Repuesto para Colomba-Domenica
130000119

Marca Color Cromada Base 6,8 mm
Uso: Repuesto para Fuscher-Swertt
Hessen-Düsseldorf
130000120



Marca Color Rojo/Azul Base 6,6 mm
Uso: Repuesto para Freiburg-Conster
Modern
Colomba y Domenica (Modelos Antiguos)
130000121

Marca Color Rojo/Azul Base 6,8 mm
Uso: Repuesto para Fuscher-Swertt
Hessen y Düsseldorf (Modelos Antiguos)
130000122



Resistencia Calefactora
para Secador
Uso: Repuesto para 160600100
130000066



Resistencia Calefactora
para Secador
Uso: Repuesto para 160600200
130000166



Resistencia Calefactora
para Secador
Uso: Repuesto para 160600300
130000133



Carrito con 2 Ruedas Para
Shower Door (Superior)
Uso: Repuesto para Cambio
de Ruedas en Vidrios Móviles
de Shower
130000194



Carrito con 2 Ruedas Para
Shower Door (Inferior)
Uso: Repuesto Para Cambio de
Ruedas en Vidrios Móviles de
Shower
130000094



Set Manillas para
Puerta de Shower
130000140



Triángulo Atiesador para Grifería
Bajo Lavaplatos. Hoyo Interior 35 mm
Uso: Aumenta Superficie Inferior
de Contacto entre Grifería y Superficie
130000096

13

Repuestos



Abrazadera Metálica

130000180 1/4"
130000144 3/8"
130000145 1/2"
130000179 3/4"



**Tornillos y Tarugos
para Accesorios de Pared (El Par)**
130000139



Collarín para Fluxómetro
130000028



Reductor a 3/4" HE para Fluxómetro de 1"
Uso: Adaptar Cuerpo a Salida al Muro
130000104



**Tapa Plástica Cromada para Perforación
35 mm de Lavaplateo**
Uso: Cubre Perforación Sobrante al Pasar
de Combinación a Monomando
130000123



Golilla 3/8" Acrilo Nitrilo
130000146



Golilla 1/2" Silicona
130000147



Golilla Goma para Tuerca HI
Uso: Para Hacer Sello entre Excéntrica y
Tuerca Loca Tina y Ducha (3/4")
Lavatorio y Accesorios (1/2")
130000049 1/2"
130000048 3/4"



**Golilla Sello
Desagüe/Sifón 1.1/2"**
Uso: Hacer sello en tuercas
de apriete
130000149

Tapón 1.1/2" con Cadena
Uso: Repuesto de Lavaplatos
130000134



**Repuesto Cabeza Desagüe
Click-Clack**
Uso: Como Tapón
130000155



Goma para Desagüe 3.1/2"
Uso: Repuesto de Sello/Tapón
para Desagües 19000055/60
130000100

Repuestos en General



Repuestos




*Tornillos, Tuercas y Soportes
para Fijar Asiento Eco a la Taza*
130000167




*Tornillos, Golillas y Tuercas para Fijar
Asiento Colomba a Taza*
130000168




*Bisagra de Asiento WC Colomba
con 2 Pasadores*
130000171



*Tornillos, Golillas y Tuercas para Fijar
Asiento Fuscher a Taza*
130000170



*Bisagra de Asiento WC Fuscher
con 2 Pasadores soft-close*
130000173



*Tornillos, Golillas y Tuercas para Fijar
Asiento Modern a la Taza*
130000175



*Bisagra de Asiento WC Modern
con 2 Pasadores soft-close*
130000174

Shower Doors



*Shower Door 80 x 100 x 195
(A muro derecho)*
140310202



*Shower Door 80 x 120 x 195
(A muro derecho)*
140312001



*Shower Door 80 x 100 x 195
(A muro izquierdo)*
140310222



*Shower Door 80 x 120 x 195
(A muro izquierdo)*
140312021



Shower Door 80 x 80 x 195
140308007



Shower Door 90 x 90 x 195
140309007

Shower Doors:

- Embalaje: Cartón Corrugado
- Material: Marco de Aluminio Blanco, Vidrio de 5 mm de Espesor, Base de Acrílico Blanco con Refuerzo de Fibra de Vidrio
- Cierre: Cierre “Perfecto” mediante imanes y Sellos de Goma
- Desagüe: Incluido

Shower Doors



Shower Door 80 x 80 x 195 Discreto
140308027

Shower Door 90 x 90 x 195 Discreto
140309027



Mampara Ducha ajustable 120 - 140 x 190
Reversible
Distancia Máxima entre Muros: 142 cm
Distancia Mínima entre Muros: 118 cm
140712140




Tina Hidromasaje 1700 x 860 x 660
a Muro Izquierdo
(En la Fotografía)
140517002

Tina Hidromasaje 1700 x 860 x 660
a Muro Derecho
140517022


- Shower Doors:
- Embalaje: Cartón Corrugado
 - Material: Marco Aluminio Blanco, Vidrios 5 mm espesor, Base de Acrílico Blanco con Refuerzo de Fibra de Vidrio
 - Cierre: Cierre “Perfecto” Mediante Imanes y Sellos de Goma
 - Desagüe: Incluido
- Tina Hidromasaje:
- Embalaje: Estructura de Madera Soportando Embalaje de Cartón Grueso
 - Material: Acrílico Blanco, con Refuerzo de Fibra de Vidrio en la Base
Base Metálica para Apoyar en el Piso
 - Incluye: Griferías, Borde, Respaldo Acolchado,
Flexibles para Conexiones interiores
 - Motor: 0,5 HP Incluido

Shower Doors



Vidrio Repuesto para Shower
140308007

Fijo 1404080FU
Puerta 1404080PU



Vidrio Repuesto para Shower
140309007

Fijo 1404090FU
Puerta 1404090PU



Vidrio Repuesto para Shower
140312001/21

Fijo Chico 1404120FC
Fijo Grande 1404120FG
Puerta Chica 1404120PC
Puerta Grande 1404120PG



Vidrio Repuesto para Shower
140310202/22

Fijo Chico 1404100FC
Fijo Grande 1404100FG
Puerta 1404100PU



Vidrio Repuesto Fijo para
Mampara 140712140

1404121FU



Vidrio Repuesto Puerta para
Mampara 140712140

1404121PU

Vidrios de Shower:

Material:

Vidrio de 5 mm de Espesor


Sujeción Vidrio Fijo:
Sujeción Vidrio Móvil:
Ruedas Vidrio Móvil:

No Incluida
No Incluida
No Incluidos,
Como Repuesto en Página 84 (Carritos)

Espejos



*Espejo 60 x 80 Rectangular
con 4 Franjas Borde Azul Piedra
y Rayas Negras*
151608012



*Espejo 60 x 80 Oval
Borde Irregular y Franja
Borde con Puntos Amarillos*
151608026



*Espejo 70 x 90 Rectangular
con Borde Irregular y Franja
Borde Celeste y Motivos Rojos*
151709028



*Espejo 60 x 90 Rectangular
Con Franja Contorno Azul
Ocre y Celeste
"Será Descontinuado"*
151609035



*Espejo 60 x 90 Rectangular
con Franja Contorno
Azul-Gris-Azul y Celeste*
151609038

Espejos:

Espesor Vidrio:	4,5 mm
Pintura Reflectante:	Europea, Buena Calidad
Sujeción:	Soporte Metálico Posterior, Tornillos y Tarugos Incluidos
Embalaje:	Caja de Cartón Unitaria

Espejos



*Espejo 45 x 60 rectangular
con bisel de contorno*
151456052



*Espejo 50 x 70 ovalado
Con Bisel de Contorno*
151507051



*Espejo 45 x 60
Ovalado con Bisel de
Contorno*
151456066



*Bandeja de Baño 52 x 12
Ovalada con Baranda*
152521201



*Bowl Cristal Circular Transparente
Diámetro 41,5 Cm*
155041501


Espejos:	
Espesor Vidrio:	4,5 mm
Pintura Reflectante:	Europea, Buena Calidad
Sujeción:	Soporte Metálico Posterior, Tornillos y Tarugos Incluidos
Embalaje:	Caja de Cartón Unitaria
Bowl Cristal:	
Espesor:	12 mm
Embalaje:	Caja de Plumavit Dentro de Caja de Cartón Grueso
Bandeja de Baño:	
Espesor Vidrio:	8 mm
Sujeción:	Baranda y Anclajes al Muro Metálicas

Espejos




*Espejo 60 x 90 Rectangular
con Franjas Laterales
Formando Ondas a Rayas
Horizontales*

151609021




*Espejo 70 x 50 Rectangular
con Marco Negro*

15F705091



*Espejo 45 x 60 Rectangular Esquinas
Redondeadas, con Luz Led en Espejo
Arriba y Abajo*

15L456084



*Espejo 70 x 50 Rectangular Esquinas
Redondeadas, con Luz Led en Espejo Contorno*

15L705085



*Espejo 90 x 70 Rectangular Esquinas
Redondeadas, con Luz Led en Espejo
Contorno*

15L907086

15

Espejos con Luz y/o Repisa



Espejos



*Espejo 80 x 60 Rectangular con Repisa
Baranda Abajo y Dos a la Derecha*
15R806087



*Espejo con Repisa 50 x 70
Medio Punto con Bandeja
Inferior y Luz*
151507062



*Espejo con Repisa 60 x 90
Rectangular con Repisa
Inferior y Dos Luces, Esquinas
Redondeadas*
151609064




Cálida Intermedia Fría





*Espejo Circular 60 cm con 3
Luces Led Distintas, borde
Negro Metálico*
15LC06088

Espejos



Espejo Salón 70 x 100 cm
con 3 Luces Led Distintas
15L007089



Luz Led 3 Colores

Botón Touch Función Anti-Empañante

Botón Touch de Encendido
y Dimmer (regula la intensidad de la luz
-mantener botón apretado 5 seg)

Espejo 80 x 60 Rectangular
con 3 Luces Led Distintas,
Antiepañante y Marco
Metálico Negro
15L806090

Grifería Electrónica



*Lavatorio/Lavaplateo Electrónico
Tipo Cuello Cisne*
160400200



*Set Extensión para Grifería
Electrónica Cuello Cisne*
160400201



*Dispensador Automático
de Jabón Líquido
con Sensor para Descargas*
160700100

16

Grifería Cuello Cisne:

Medidas Alto: 340 mm, Despeje Vert: 250 mm

Funcionamiento: Ante proximidad, Distancia programable, Luz Led, Delay 2 seg.
Steady-shutdown: 60 seg.

Dispensador de Jabón:

Funcionamiento: Ante proximidad (10 cms), Luz led indicativa de baja energía.
4 pilas AA

Medidas: 18 cms (Alto) x 9,5 cms (Ancho) x 8,5 cms (Profundidad)

Capacidad: 500 ml

Grifería Electrónica



*Secador de Manos Eléctrico
con Sensor para on/off*
160600100



*Secador de Manos Eléctrico
Con Sensor para on/off
Muy Potente y Dirigible*
160600200



*Secador de Manos Eléctrico
con Sensor para on/off
Gran Velocidad*
160600300



Secador de Manos Inmersivo
160600400


Secadores:	Normal	Muy Potente	Gran Velocidad
Alto/Ancho/Fondo:	20,5/23,5/20,0 (cms)	24/27/20 (cms)	32,5/30/17 (cms)
Potencia:	65 W	300 W	600 W
Aire:	Caliente	Caliente	Caliente
Vel. del Aire(m/s):	16	30	60
Revoluciones(rpm):	2.600	9.700	25.000
Certificador:	SICAL	SICAL	SICAL

Tinas



Tina con Antideslizante

- 181001400 100x70x36
- 181201400 120x70x36
- 181401400 140x70x36
- 181501400 150x70x36
- 181701400 170x70x36



Etiqueta de Marca



Embalaje



Medidas externas (cm)			Bowl a Llenar (cm)	
Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho
100	70	36	85,0	55,5
120	70	36	105,0	55,5
140	70	36	125,0	55,5
150	70	36	134,0	56,0
170	70	36	155,0	56,0

- Embalaje: Film Plástico en Fondo Antideslizante. Cartón para Bordes con Esquineros Plásticos Resistentes
Plásticos que Protegen Hoyo Para Desagüe. Pallet Madera Enzunchado (30 Piezas)
- Espesores: 1,4 mm Acero + (0,25 - 0,35) mm Fundente y Esmalte = 1,7 mm Espesor Total
- Acero: Acero SPCE: C <= 0,08%; Mn <= 0,40%; P <= 0,03%; S <= 0,03%
Norma JIS G 3141;96, equivale a CR1 en BS o A620 CRDQSK en ASTM
- Esmalte: 1 Capa Fundente Horneada y Luego 2 capas Esmalte Horneadas por Separado
- Diámetros: 52 mm para Hoyos de Rebalse y Desagüe

Pesadas con Antideslizante



Tinas



Tina Eco con Antideslizante

181001200 100x70x36
181201200 120x70x36
181301200 130x70x36

Medidas externas (cm)			Bowl a Llenar (cm)	
Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho
100	70	36	85,0	55,5
120	70	36	105,0	55,5
130	70	36	115,5	55,5



Tina Lisa Eco

181001201 100x70x36
181201201 120x70x36
181301201 130x70x36
181401201 140x70x36

Medidas externas (cm)			Bowl a Llenar (cm)	
Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho
100	70	36	85,0	55,5
120	70	36	105,0	55,5
130	70	36	115,5	55,5
140	70	36	125,0	55,5

- Embalaje: Film Plástico en Fondo Antideslizante. Cartón para Bordes con Esquineros Plásticos Resistentes
Plásticos que Protegen Hoyo Para Desagüe. Pallet Madera Enzunchado (30 Piezas)
- Espesores: 1,2 mm Acero + (0,25 - 0,35)mm Fundente y Esmalte = 1,5 mm Espesor Total
- Acero: Acero SPCE: C <= 0,08%; Mn <= 0,40%; P <= 0,03%; S <= 0,03%
Norma JIS G 3141;96, Equivale a CR1 en BS o A620 CRDQSK en ASTM
- Esmalte: 1 Capa Fundente Horneada y Luego 2 capas Esmalte Horneadas por Separado
- Diámetros: 52 mm para Hoyos de Rebalse y Desagüe

Tinas




Receptáculo Ducha
120 x 70 x 9 Metacrilato
(Incluye Desagüe)
181270650



8 Patas Ajustables en Altura,
para una Mejor Nivelación



Receptáculo Ducha 140 x 70 x 9 Metacrilato (Incluye Desagüe)
181470650



Receptáculo Ducha:

- Superficie: Acrílico con Refuerzo de Fibra de Vidrio con Placa de Refuerzo por Debajo
Superficie con Puntos Antideslizantes
- Bordes: 5 cms en cada Cara (Medido en Planta)
- Empaque: En Caja de Cartón Unitaria
- Patatas: Ajustables en Altura

Receptáculos de Metacrilato



Tinas



Receptáculo Ducha
180700900 70x70
180800900 80x80



Embalaje

Receptáculos Ducha:

- Embalaje: Film Plástico en Fondo Esmaltado. Cartón Para Bordes
Pallet Madera Enzunchado (30 Piezas)
- Material:
- Acero: Acero SPCE: C < =0,08%; Mn < =40%, P < =0,03%; S < =0,03%
Norma JIS G 3141;96, Equivale a CR1 en BS o A620 CRDQSK en ASTM
- Esmalte: 1 Capa Fundente Horneada y Luego 2 Capas Esmalte Horneadas por Separado
- Diámetro Desagüe: 52 mm (Centro a 16 cm de cada Borde)
- Espesores: 0,9 mm de Acero + (0,25-0,35) mm Fundente y Esmalte = 1,5 Espesor Total

Medidas externas (cm)			Bowl a Llenar (cm)	
Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho
70	70	16	62	62
80	80	16	72	72

Tinas



Desagüe para Tina con Sistema Rebalse
185000001




Desagüe Plástico para Receptáculo
185000003



Sifón Plástico para Tina
185000002




Desagüe con Sifón Plástico
Grande p/Recept. Acrílico Antiguo
185000004



A	B	C	D	E	F	G	H	I
62	71	90	60	76	120	710	275	410

Unidad de medida: mm



A	B	C	D	E	F	G	H	I
51	85	46	53	40	83	750	310	430

Unidad de medida: mm



Desagüe Plástico Chico
p/Recept. Acrílico 90 mm
Compatible con: 181270650/ 181470650
185000005

Accesorios:

Desagües: ABS Blanco. Partes Metálicas en Acero Inoxidable 304 Pulido. Tapón Goma Negra

Hilo Hacia Abajo (a Sifón): HE 1.1/2". En Desag. Tina: Hilo al Tubo HE 1"

Rebalse: Sistema Rebalse sólo es para Tinas

Sifón: ABS Blanco, Gomas para Ajuste en Uniones

Hilo Recibe Desagüe: HI 1.1/2" en Tuerca Loca Apriete

Hilo Tapa Registro: HE 1.1/2", con Tapa Ciega

Evacuación: Sistema Apriete para Tubo 1.1/2"

Direccionable en 360°

Lavaplatos



198502502



198502503

Lavaplato Sobreponer Eco

198502501 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Derecho
198502502 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Izquierdo

Lavaplato Sobreponer Eco

198502503 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
198502504 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable Eco

198432513 80x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
198432514 80x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
Material: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Espesor: 0,5 mm
Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
Accesorios: Incluidos Desagüe con Tubo Rebalse y Cinta-Sello para Empotrables

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
80 x 50 p/Comb.	80	50	14	34	40	2,4	7,0
80 x 50 p/MM	80	50	14	35	39	2,4	4,2
80 x 44 p/MM	80	44	14	34	40	—	5,3

Lavaplatos



190502501



191432514

Lavaplato Sobreponer Eco

- 190502501 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Derecho
- 190502502 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Izquierdo
- 190502503 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
- 190502504 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable Eco

- 191432513 100x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
- 191432514 100x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

- Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
- Material: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
- Espesor: 0,5 mm
- Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
- Accesorios: Incluidos Desagüe con Tubo Rebalse y Cinta-Sello para Empotrables

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
100 x 50 p/Comb.	100	50	16	34	40	3	7,0
100 x 50 p/MM	100	50	16	34	40	3	6,1
100 x 44 p/MM	100	44	16	34	40	—	5,3

Largo 100 cm - Espesor = 0,5 mm



Lavaplatos

198502601



198433614

Lavaplato Sobreponer Eco

198502601 80x50 (Esp=0,6 mm) para Combinación, Secador Derecho
198502602 80x50 (Esp=0,6 mm) para Combinación, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable Eco

198432613 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho
198432614 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable

198433613 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho
198433614 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo

Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
Material:
Eco: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Otros: Acero inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Espesor: 0,6 mm
Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
Accesorios: Cinta-Sello para Empotrables

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
80 x 50 p/Comb.	80	50	16	34	40	3	7,0
80 x 50 p/MM	80	50	16	34	40	3	6,1
80 x 44 p/MM	80	44	16	34	40	—	5,3

Largo 80 cm - Espesor = 0,6 mm



Lavaplatos



Lavaplato Sobreponer Eco

- 190502601 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Combinación, Secador Derecho
- 190502602 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Combinación, Secador Izquierdo
- 190502603 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Monomando, Secador Derecho
- 190502604 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Sobreponer

- 190503604 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Monomando, secador Izquierdo

- Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria, Caja Cartón de 5 Unidades
- Material:
 - Eco: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
 - Otros: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
- Espesor: 0,6 mm
- Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
- Accesorios: Cinta-Sello para Empotrables

100x50 p/MM	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif
	Largo	Fondo	Alto	Fondo	Ancho	Alto (cm.)	
	100	50	16	34	40	3	6,3

Largo 100 cm - Espesor = 0,6 mm



Lavaplatos

*Lavaplato Empotrable
120x44 (Esp=0,6 mm) con Desagües, Secador Derecho*



192432A13

*Lavaplato Empotrable
120x44 (Esp=0,6 mm) con Desagües, Secador Izquierdo*



192432A14



Lavaplato Sobreponer

- 191482503 120x50 (Esp=0,5 mm) con Desagües, para Monomando, Secador Derecho
- 191482504 120x50 (Esp=0,5 mm) con Desagües, para Monomando, Secador izquierdo
- 191482613 120x50 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho (Acero Inox 304)
- 191482614 120x50 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo (Acero Inox 304)

Lavaplato Empotrable

- 192432A13 120x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho
- 192432A14 120x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo

Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
Material:
Eco: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Otros y Superior : Acero Inoxidable 304 (Cromo: 18% a 20%; Niquel: 8% a 11%)
Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Fondo	Alto	Fondo	Ancho		
120 x 50 p/MM	120	50	16	40	35,5	3	6,3

Largo 120 - Espesor = 0,5 - 0,6



Lavaplatos



Lavaplato Sobreponer

191550805 150x50 (Esp=0,8 mm) con Desagües, para Monomando
secador Derecho e Izquierdo, Dos Bowls, Acero Inoxidable 201

191850805 180x50 (Esp=0,8 mm) con Desagües, para Monomando
Secador Derecho e Izquierdo, Dos bowls, Acero Inoxidable 201

Accesorios Incluidos:




	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Fondo	Alto	Fondo	Ancho		
150 x 50 p/MM	150	50	16	39	35,5	3	8,5
180 x 50 p/MM	180	50	16	39	35,5	3	8,5


Lavaplatos



Lavaplato Empotrado Ancho 686 x 456 x 210
Hamburg
196845815



Lavaplato Empotrado Ancho 800 x 500 x 220
Hessen
198050815



Ambos Lavaplatos Incluyen Estos Accesorios:



(Cada Lavaplato Trae 10 Unidades)

Lavaplatos Anchos:

Materiales:	Acero Inoxidable 304
Espesores:	0,8 mm
Profundidades:	196845815=210 mm 198050815=220 mm
Incluye:	Desagüe 3.1/2" y Cintas para Instalación
Características:	
686 x 456 x 210:	Para Combinación o Monomando y Alternativamente Lavacopa
800 x 500 x 220:	Para Monomando al Centro


Lavaplato Empotrable - Espesor = 0,8 mm



Lavaplatos




Bandeja Perforada para Lavaplato Ancho
198050815 Hessen
 190000064



Rejilla Para Lavaplato Ancho
196845815 Hamburg
 190000062

Lavaplato Bajo Cubierta
438 x 387 mm(Bowl)
Con Desagüe
 194383600



Abrazadera Metálica con Tornillo para Anclar Lavaplato Empotrar
 190000030



Cinta Sellado Lavaplatos Empotrar
 190000035 250 cm
 190000040 340 cm

Lavaplato Bajo Cubierta - Bandeja - Rejilla



Lavaplatos



Set Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado c/Sifón y Tubo Rebalse
190000011



Set Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado c/Sifón y Tubo Rebalse-Doble
190000012



Set Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado c/Tubo Rebalse
190000020



Desagüe 3.1/2" con Sifón y Tubo Rebalse
190000055



Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado
190000025



Desagüe 3.1/2" con Tubo Rebalse
190000060



Acople para Conectar Sifón a Lavaplatos Dobles
Distancia entre Hoyos 42 cm
190000054



Sifón Plástico con Tubo para Lavaplatos
190000050



Codo 90º para Salida de Sifón Lavaplatos
190000052

Empaques:	Desagües: Bolsa Plástica con Solapa 4/4 Colores
Desagües:	Abrazaderas: Caja Blanca con Etiqueta B/N
Sifón:	ABS Blanco partes Metálicas en Acero Inoxidable 304, Tapón de Goma Negra
Abrazaderas Metálicas:	Hilo Hacia Abajo (a Sifón): HI 1.1/2"
Desagüe 3.1/2":	ABS Blanco, Gomas para Ajuste en Uniones
	Hilo Recibe Desagüe: HI 1.1/2" en Tuerca Loca Apriete
	Acero Niquelado con Tornillo de Apriete
	ABS Gris partes Metálicas en Acero Inoxidable 304 Pulido
	Hilo Hacia Abajo (a Sifón): HI 1.1/2"
	Acopla con Lavaplato Bajo Cubierta (194383600)

Accesorios WC



Válvula de Carga
Tipo FM
210000200



Válvula de Carga
con anti-retorno
210000201



Válvula de Carga para
Estanque WC con Flotador
210000210



Válvula de Carga Simple
210000220



Válvula de Carga Lateral
210000230



Kit Fijaciones para
Estanque WC
210000500



Kit de Anclaje para WC
210000510



Sello Antifuga
210000600



Kit Anclaje Antifuga-Admisión
210000810

Válvula Tipo FM:

Válvula de Carga con Flotador:

Válvula de Carga Simple:

Collarín de Goma con Pestaña:

Kit de Fijaciones para WC:

Kit de Anclaje WC:

Sello Antifuga:

Kit Anclaje Antifuga-Admisión:

- Entrada Hilo Macho 15/16"
- Altura de Llenado Ajustable
- Entrada Hilo Macho 15/16"
- Altura de Mástil Ajustable
- Altura de Llenado Ajustable
- Angulo de Barra Ajustable
- Hilo de Entrada 15/16" BSP
- Tornillo para Ajustar Nivel de Agua de Llenado
- Llenado Silencioso
- Distancia entre centros de Hoyos a Apernar: 138 mm
- Diámetro Interno de Orificio Central: 56 mm
- Pernos de Acero Galvanizado M8
- Largo: 74 mm
- Pernos de Acero Zincado
- Largo: 70 mm
- Grasa Antihongos
- Diámetro Exterior: 135 mm
- Diámetro Interior: 69 mm
- Altura: 28 mm
- Flexible de 30 cm HI-HI 1/2" (Cumple Norma NCh.3182)
- Llave Angular HE-HE 1/2"
- Adaptador Plástico 15/16" x 1/2"

Válvulas de Carga - Sello - Anclajes



Accesorios WC



Válvula de Descarga con Flapper de PVC
210000300



Kit Carga y Descarga Fijaciones Estanque
210000800



Flapper para Estanque WC con Cadena Metálica
210000100



Botonera Dual Flush
210000710



Manilla de Accionamiento WC Cromada
210000700



Botón de Accionamiento Lateral Para WC
210000720



Collarín de Goma con Pestaña (Goma Caupolicán)
210000400



Válvula Descarga Dual Flush para One Piece
210000310



Válvula Descarga Dual Flush para Estanque Tradicional
210000320

Flapper para Estanque WC:
Válvula de Descarga con Flapper:

Manilla de Accionamiento WC:

Botonera Dual Flush:

Válvula Descarga One Piece:


Válvula Descarga Dual Flush:

Material: Goma de Alta Calidad (PVC), Cadena: Acero Inoxidable 304
Largo Total: 10" (26,5 cm)
Diámetro Base: 59 mm (Hilo Entrada)
Plástico ABS Cromado
Largo del Brazo 20 cms
Diámetro Botón: 47 mm,
Diámetro Base Botón: 68,5 mm
Largo Palillos: 230 mm, Recortables
Largo: 190 mm
Diámetro Base: 62,7 mm
Volumen de Descarga Ajustable por Separado (Para las 2 Funciones)
Se Adapta a Hoyos de 65 a 77 mm Diámetro Interior
Se Adapta a Hoyos de 14 a 62 mm Diámetro Interior
Contratuerca Diám. Exterior: 62 mm para Apretar desde Abajo
Incluye Botonera que se Ajusta a Cualquier Posición


Accesorios WC




Asiento WC Eco
210000990



Asiento WC Colomba
210001000




Asiento WC Fuscher
210001010



Asientos Fuscher y Modern con Sistema de Caída Amortiguada (Slow Down)



Asiento WC Modern
210001020



Material:	Polipropileno	Sistema:	
Anclaje a Taza:		Eco:	Caída Libre
Eco:	Incluido. De Distancia Variable	Colomba:	Caída Libre
Colomba:	Incluido. De Distancia Variable	Fuscher y Modern:	Caída Amortiguada
Fuscher y Modern:	Incluido. De Distancia Variable		
Empaque:			
Eco:	Bolsa Colgable		
Colomba:	Espuma protectora y Bolsa Plástica (con Manilla)		
Fuscher y Modern:	Espuma Protectora y Caja Unitaria		


Tapas WC



Accesorios WC



450 mm



350 mm

Asiento WC Madera Hamburg
210001030




Asiento WC Madera Elongado
Hessen
210001040



Asientos con Sistema de Caída
Amortiguada (Slow Down)

490 mm



360 mm

- | | |
|-----------------|---|
| Material: | Madera Pintada al Horno |
| Anclaje a taza: | Metálico |
| Sistema: | Caída Amortiguada |
| Empaque: | Espuma Protectora y Caja de cartón Unitaria |

Accesorios WC Mirage



Válvula de Carga Tipo FM
210000207



Válvula de Carga para Estanque WC c/flotador
210000217



Válvula de Carga Lateral
210000237



Collarín de Goma (Caupolicán)
210000407



Kit de Anclaje para WC
210000517



Kit Fijaciones para Estanque WC
210000507



Sello Antifuga
210000607



Kit Carga - Descarga Fijaciones Estanque
210000807

Válvula Tipo FM:

Válvula de Carga con Flotador:

Collarín de Goma con Pestaña:

Kit de Fijaciones para WC:

Kit de Anclaje WC:

Sello Antifuga:

Entrada Hilo Macho 15/16"
 Altura de Llenado Ajustable
 Entrada Hilo Macho 15/16"
 Altura de Mástil Ajustable
 Altura de Llenado Ajustable
 Angulo de Barra Ajustable
 Distancia entre centros de Hoyos a Apernar: 138 mm
 Diámetro Interno de Orificio Central: 56 mm
 Pernos de Acero Galvanizado M8
 Largo: 70 mm
 Pernos de Acero Zincado
 Largo: 70 mm
 Grasa Antihongos
 Diámetro Exterior: 135 mm
 Diámetro Interior: 69 mm
 Altura: 28 mm

Accesorios WC Mirage



*Flapper para Estanque WC
c/cadena*
210000107



*Válvula de Descarga
con Flapper de PVC*
210000307



*Manilla de Accionamiento WC
Cromada*
210000707



Botonera Dual - Flush
210000717



*Botón Accionamiento
Lateral para WC*
210000727



*Válvula de Descarga Dual Flush
para One Piece*
210000317



Flapper para Estanque WC:
Válvula de Descarga con Flapper:

Manilla de Accionamiento WC:

Botonera Dual Flush:

Válvula Descarga Dual Flush:

Material: Goma de Alta Calidad (PVC), Cadena: Acero Inoxidable 304
Largo Total: 11,7" (29,7 cm)
Diámetro Base: 59 mm (Hilo Entrada)
Plástico ABS Cromado
Largo del Brazo 23,5 cms
Diámetro Botón: 47 mm,
Diámetro Base Botón: 68,5 mm
Largo Palillos: 160 mm, Recortables
Largo: 190 mm
Diámetro Base: 62,7 mm
Volumen de Descarga Ajustable por Separado (Para las 2 Funciones)
Se adapta a Hoyos de 59 a 74 mm Diámetro Interior

Saldos



Tina-Ducha Freiburg
010300301



Ducha Freiburg
010400301



Tina-Ducha Spiegel
010300501



*Monomando Lavatorio
al Muro Hessen*
010100702



Tina-Ducha Hessen
010300701



Monomando Lavatorio Hamburg
040103001



*Lavatorio Al Muro
Hamburg*
040703001



Combinación Tina Ducha Hamburg
040303001



*Combinación Ducha
Hamburg*
040403001



*Cartucho de Latón/Cerámico con
sistema de 1/4" de vuelta en
todos los modelos Hamburg*

Monomandos





Bidet Árabe Mango Cromado
040704002



*Flexible HI-HI 1/2" x 7/8"
con Llave Angular sin Marca
sin Garantía*
051336423 35 cm (Blister)
051337223 25 cm (Bolsa)

*Válvula Electrónica al Muro para
Descarga en WC Posterior*
16030030P



*Fitting de Entrada al WC Superior
(Bajada de Tubo en "L")*



*Válvula Electrónica al Muro para
Descarga en WC Superior*
16030030S



*Fitting de Entrada al WC Superior
(Bajada de Tubo en "S")*



*Válvula Externa Electrónica
para Descarga en WC Superior*
16030050S



*Fitting de Entrada al WC Superior
(Bajada de Tubo en "S")*



Saldos



Lavaplato Ac.Inox. 80x50 Sobreponer Eco Para Monomando

198502603 (Secador Derecho)

198502604 (Secador Izquierdo)



Lavaplato Ac.Inox. 80x50 Sobreponer Para Combinación Secador Izquierdo

198503602



Lavaplato Ac.Inox. 80x44 Empotrable Para Monomando Secador Izquierdo

198503602



Lavaplato Ac.Inox. 100x50 Sobreponer Para Monomando Secador Derecho

190503603



Lavaplato Ac.Inox. 100x50 Sobreponer Para Combinación

190503601 (Secador Derecho)

190503602 (Secador Izquierdo)



Lavaplato Ac.Inox. 100x43 Empotrable Eco Para Monomando

191432613 (Secador Derecho)

191432614 (Secador Izquierdo)



Lavaplato Ac.Inox. 120x50 Sobreponer Para Monomando

191483613 (Secador Derecho)

191483614 (Secador Izquierdo)

Cómo hacer una OC vía Web


- 1.-Escriba www.taumm.cl
- 2.- Haga click en Chile



- 3.-Digite sus claves e ingrese



- 4.-Ingrese aquí



- 5.-Haga Click en esta opción



- 7.- Ir al carro de compras → Ver el Carro de Compras >>

Cómo hacer una OC vía Web

8.- Poner N° de OC (el que desee)

Sistema Desarrollado por Sibils Ltda. www.vaesta.cl Inicio Cerrar Login Taumm

Precios /Stocks Anoche MUY RAPIDO Precios /Stocks LENTO (On_line) Orden de Compra Información

ORDEN DE COMPRA Nro: Id : 36831

Cliente: Rut:
Cliente final: Rut cliente final:

Código	Descripción	Unidades	Precio Unit.	% Desc.	Total (Con Desc.)
010100102-T	MONOMANDO LAVATORIO COLOMBA	12	5.057	0	60.684
020702002-T	BRAZO METAL PARA FLEXIBLE P/PLATO DUCHA	12	4.683	0	56.196
041703005-T	TEFLÓN MEJORADO 1/2	100	90	0	9.000
050433522-T	FLEXIBLE HE-HI 1/2	50	885	0	44.250
060144000-T	VOLVULA BOLA 3/4	8	2.200	0	17.600
070600325-T	LLAVE DE PASO SO 1/2	30	1.283	0	38.490
080333000-T	CODO HI-HI 1/2	10	1.438	0	14.380

Observaciones:

Neto 240.600
% Desc. 0
Subtotal 240.600
IVA 45.714
Total Compra 286.314

Copiar y Crear Nueva Borrar (Anular) Calcular Seguir Comprando
Procesar Orden de Compra

Nota: Para eliminar un producto de la lista digite "0" en el casillero "Unidades" de ese Producto

9.- Poner Instrucciones de despacho (Ejemplo: Enviar por transportes Transcarga/Avisar al N° 09-XXXXXXX)

10.- Procesar para avanzar

El sistema ofrece OC en verde con lo que se despachará desde ya, y la OC en rojo con lo que se irá despachando cuando lleguen los productos

Productos Precios/Stocks Orden de Compra Catalogo Certificados Contactos Como Llegar Como Pagar

ORDEN DE COMPRA Nro: 241017/0 (Con Stock Disponible)

Cliente: Rut:
Cliente final: Rut cliente final:

Código	Descripción	Unidades	Precio Unit.	% Desc.	Total
010100102-T		12	5.357	0	64.284
010300302-T		12	15.305	0	183.660

Observaciones:

Neto 247.944
% Desc. 0
Subtotal 247.944
IVA 47.109
Total Compra 295.053

ORDEN DE COMPRA Nro: 241017/1 (Con Stock Pendiente de Arribo)

Cliente: Rut:
Cliente final: Rut cliente final:

Código	Descripción	Unidades	Precio Unit.	% Desc.	Total (Con Desc.)
010701002-T		12	11.608	0	139.296

Observaciones:

Neto 139.296
% Desc. 0
Subtotal 139.296
IVA 26.466
Total Compra 165.762

Retroceder

1 Ingrese Código Verificador enviado a su email:

Pedir Solo el Stock Disponible Enviar a Taumm Pedido Completo

11.- Al correo que usted tenga registrado como "login" le llegará un código verificador, que debe digitar aquí

12.- Opciones de confirmación: elija si solo quiere OC verde (con stock disponible) o también quiere OC roja con stock por llegar (pedido completo)

Block de Notas

[illegible]





www.täum.m.cl