

Válvulas



Válvula
Otra



Válvula
Normal



Válvula
Pesada



Válvula bola Otra


06
060133002 1/2"
060144002 3/4"
060155002 1"
060166002 1.1/4"
060177002 1.1/2"
060188002 2"

Válvula Bola

060111000 1/4"
060122000 3/8"
060133000 1/2"
060144000 3/4"
060155000 1"
060166000 1.1/4"
060177000 1.1/2"
060188000 2"
060199000 2.1/2"
0601AA000 3"
0601BB000 4"



Tuerca de Apriete para la Prensa
Estopa (solo modelo Pesada)



Válvula Bola Pesada

060133001 1/2"
060144001 3/4"
060155001 1"
060166001 1.1/4"
060177001 1.1/2"
060188001 2"

Empaques:

Bolsa Colgable con Solapa (Hasta 2")

Material:

Cuerpo:

Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)

Manillas:

Acero Zincado/Cromado con Forro Goma

Sellos:

Teflón Virgen

Informe de Ensayo:

Presión Hidrostática según NCh-700 Of.1998

Certificación Cesmec:

Cumple NCh 784/1 Of. 2008

Paso Interno (mm)			Presión Nominal (Bar)		
Otra	Normal	Pesada	Otra	Normal	Pesada
1/4"	10,0	10,0		25	
3/8"	10,0	10,0		25	
1/2"	13,5	14,2	14,4	15	16
3/4"	17,0	19,0	19,0	15	16
1"	22,0	24,5	24,6	15	16
1.1/4"	30,5	31,0	31,5	15	16

Paso Interno (mm)			Presión Nominal (Bar)		
Otra	Normal	Pesada	Otra	Normal	Pesada
1.1/2"	36,5	38,0	38,0	15	16
2"	47,0	49,0	48,5	15	16
2.1/2"		62,0			25
3"		73,0			25
4"		89,0			25

Válvulas Bola para Agua



Válvulas

Válvula Retención Vertical (Spring)


060533000 1/2"
 060544000 3/4"
 060555000 1"
 060566000 1.1/4"
 060577000 1.1/2"
 060588000 2"
 060599000 2.1/2"
 0605AA000 3"
 0605BB000 4"



Émbolo Plástico

Válvula Retención Vertical Émbolo Metal (Spring)

060533001 1/2"
 060544001 3/4"
 060555001 1"
 060566001 1.1/4"
 060577001 1.1/2"
 060588001 2"
 060599001 2.1/2"
 0605AA001 3"
 0605BB001 4"



Émbolo Metálico



Filtro Acero Inoxidable HE para Válvula Retención Vertical

060533002 1/2"
 060544002 3/4"
 060555002 1"
 060566002 1.1/4"
 060577002 1.1/2"
 060588002 2"
 060599002 2.1/2"
 0605AA002 3"
 0605BB002 4"



Válvula Fondo (Pie) con Filtro Acero Inoxidable

060433000 1/2"
 060444000 3/4"
 060455000 1"
 060466000 1.1/4"
 060477000 1.1/2"
 060488000 2"
 060499000 2.1/2"
 0604AA000 3"
 0604BB000 4"

Válvula Retención Vertical (Spring)

Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
 Émbolo: Plástico Duro (ABS)
 Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Retención Vertical Émbolo Metal (Spring)

Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
 Émbolo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
 Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Fondo (Pie) con Filtro Acero Inoxidable

Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
 Émbolo: Plástico Duro (ABS)
 Resorte: Acero Inoxidable
 Filtro: Malla Acero Inoxidable 304, 35 Micras

06

Válvulas

Válvula Fondo (Pie) Rejilla Metálica

060333000 1/2"
060344000 3/4"
060355000 1"
060366000 1.1/4"
060377000 1.1/2"
060388000 2"
060399000 2.1/2"
0603AA000 3"
0603BB000 4"



Válvula Retención Chapaleta (Vaivén)

060633000 1/2"
060644000 3/4"
060655000 1"
060666000 1.1/4"
060677000 1.1/2"
060688000 2"
060699000 2.1/2"
0606AA000 3"
0606BB000 4"



06

Válvula Compuerta

060233000 1/2"
060244000 3/4"
060255000 1"
060266000 1.1/4"
060277000 1.1/2"
060288000 2"
060299000 2.1/2"
0602AA000 3"
0602BB000 4"



Válvula Filtro Tipo Y

060933000 1/2"
060944000 3/4"
060955000 1"
060966000 1.1/4"
060977000 1.1/2"
060988000 2"

Válvula Fondo (Pie) Rejilla Metálica:

Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
Émbolo: Latón
Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Retención Chapaleta (Vaivén):

Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)

Válvula Compuerta:

Presión Nominal: PN16
Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
Manilla: Aluminio
Pasos (mm): 1/2": 13; 3/4": 19; 1": 23; 1.1/4": 31; 1.1/2": 35; 2": 45; 2.1/2": 60
3": 67; 4": 92

Certificación Cesmec: Cumple según NCh 784/1 Of.2008

Válvula Filtro Tipo Y:

Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
Filtro: Malla Acero Inoxidable 304, 35 Micras

Válvula Fondo - Chapaleta - Compuerta - Filtro Y

Válvulas



**Válvula Bola Gas HI
Certificación Según Norma**

060722000 3/8"
060733000 1/2"
060744000 3/4"
060755000 1"
060777000 1.1/2"
060788000 2"



**Válvula Bola Gas HI-HI 1/2"
Manilla Mariposa
Certificación Según Norma**
061033001



**Válvula Bola Gas HI-HE 3/4"
Manilla Mariposa
Certificación Según Norma**
061044001



**Válvula Bola Gas HI-HE 3/4"
Certificación Según Norma**
060844000



**Válvula Bola 1/2" HI-HI
Manilla Mariposa**
061033002



**Válvula Bola 3/4" HI-HI
Manilla Mariposa**
061044002



**Llave Angular para
Red Incendio 2"**
061188000



Válvula Pedal
061233000



**Válvula Minicheck
HI-HE 1/2"**
060533003

Válvula Bola Gas y Manilla Mariposa:

Normativa:

NCh 226 Of. 2000 - UNE-EN 549:1996 (PC22)

Llaves de Paso de Baja y Media Presión

Presión Nominal Máx. 500 Kpa (5 Bar)

SICAL S.A

Ente Certificador:

Material:

Cuerpo:

Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)

Manillas:

Acero

Otras:

Acero Zincado/Cromado Forrado en Goma

Válvula Pedal:

Cuerpo:

Latón Normalizado

Pedal:

Anclaje al Piso

Acero Inoxidable

06

Válvulas Bola Gas - Válvula Pedal - Grifo Angular


Täumm