

Lavaplatos



198502502



198502503

Lavaplato Sobreponer Eco

- 198502501 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Derecho
198502502 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Izquierdo

Lavaplato Sobreponer Eco

- 198502503 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
198502504 80x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable Eco

- 198432513 80x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
198432514 80x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
Material: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Espesor: 0,5 mm
Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
Accesorios: Incluidos Desagüe con Tubo Rebalse y Cinta-Sello para Empotrables

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
80 x 50 p/Comb.	80	50	14	34	40	2,4	7,0
80 x 50 p/MM	80	50	14	35	39	2,4	4,2
80 x 44 p/MM	80	44	14	34	40	—	5,3

Lavaplatos



190502501



191432514

Lavaplato Sobreponer Eco

- 190502501 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Derecho
- 190502502 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Combinación, Secador Izquierdo
- 190502503 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
- 190502504 100x50 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable Eco

- 191432513 100x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Derecho
- 191432514 100x44 (Esp=0,5 mm) con Desagüe, para Monomando, Secador Izquierdo

- Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
- Material: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
- Espesor: 0,5 mm
- Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
- Accesorios: Incluidos Desagüe con Tubo Rebalse y Cinta-Sello para Empotrables

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
100 x 50 p/Comb.	100	50	16	34	40	3	7,0
100 x 50 p/MM	100	50	16	34	40	3	6,1
100 x 44 p/MM	100	44	16	34	40	—	5,3

Largo 100 cm - Espesor = 0,5 mm



Lavaplatos

198502601



198433614

Lavaplato Sobreponer Eco

198502601 80x50 (Esp=0,6 mm) para Combinación, Secador Derecho
198502602 80x50 (Esp=0,6 mm) para Combinación, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable Eco

198432613 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho
198432614 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Empotrable

198433613 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho
198433614 80x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo

Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
Material:
Eco: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Otros: Acero inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Espesor: 0,6 mm
Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
Accesorios: Cinta-Sello para Empotrables

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho		
80 x 50 p/Comb.	80	50	16	34	40	3	7,0
80 x 50 p/MM	80	50	16	34	40	3	6,1
80 x 44 p/MM	80	44	16	34	40	—	5,3

Largo 80 cm - Espesor = 0,6 mm



Lavaplatos



Lavaplato Sobreponer Eco

- 190502601 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Combinación, Secador Derecho
- 190502602 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Combinación, Secador Izquierdo
- 190502603 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Monomando, Secador Derecho
- 190502604 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Monomando, Secador Izquierdo

Lavaplato Sobreponer

- 190503604 100x50 (Esp=0,6 mm) Sobreponer para Monomando, secador Izquierdo

- Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria, Caja Cartón de 5 Unidades
- Material:
 - Eco: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
 - Otros: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
- Espesor: 0,6 mm
- Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)
- Accesorios: Cinta-Sello para Empotrables

100x50 p/MM	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif
	Largo	Fondo	Alto	Fondo	Ancho	Alto (cm.)	
	100	50	16	34	40	3	6,3

Largo 100 cm - Espesor = 0,6 mm



Lavaplatos

*Lavaplato Empotrable
120x44 (Esp=0,6 mm) con Desagües, Secador Derecho*



192432A13

*Lavaplato Empotrable
120x44 (Esp=0,6 mm) con Desagües, Secador Izquierdo*



192432A14



- Lavaplato Sobreponer**
191482503 120x50 (Esp=0,5 mm) con Desagües, para Monomando, Secador Derecho
191482504 120x50 (Esp=0,5 mm) con Desagües, para Monomando, Secador izquierdo
191482613 120x50 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho (Acero Inox 304)
191482614 120x50 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo (Acero Inox 304)

- Lavaplato Empotrable**
192432A13 120x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Derecho
192432A14 120x44 (Esp=0,6 mm) para Monomando, Secador Izquierdo

Embalaje: Bolsa Plástica Gruesa Unitaria: Caja Cartón de 5 Unidades
Material:
Eco: Acero Inoxidable 201 (Cr: 15% a 17%; Ni: 1% a 1,5%; Mn: 9,5%; Cu: 1,7%)
Otros y Superior : Acero Inoxidable 304 (Cromo: 18% a 20%; Niquel: 8% a 11%)
Diám. Perforaciones: Desagüe: 52 mm (1.1/2”) Hoyo Para Griferías: 35 mm (Según NCh 700)

	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Fondo	Alto	Fondo	Ancho		
120 x 50 p/MM	120	50	16	40	35,5	3	6,3

Largo 120 - Espesor = 0,5 - 0,6



Lavaplatos



Lavaplato Sobreponer

191550805 150x50 (Esp=0,8 mm) con Desagües, para Monomando
secador Derecho e Izquierdo, Dos Bowls, Acero Inoxidable 201

191850805 180x50 (Esp=0,8 mm) con Desagües, para Monomando
Secador Derecho e Izquierdo, Dos bowls, Acero Inoxidable 201

Accesorios Incluidos:




	Medidas Externas (cm.)			Bowl a Llenar (cm.)		Pestaña Alto (cm.)	Dist. Borde a Centro Hoyo Grif.
	Largo	Fondo	Alto	Fondo	Ancho		
150 x 50 p/MM	150	50	16	39	35,5	3	8,5
180 x 50 p/MM	180	50	16	39	35,5	3	8,5


Lavaplatos



Lavaplato Empotrado Ancho 686 x 456 x 210
Hamburg
196845815



Lavaplato Empotrado Ancho 800 x 500 x 220
Hessen
198050815



Ambos Lavaplatos Incluyen Estos Accesorios:



(Cada Lavaplato Trae 10 Unidades)

Lavaplatos Anchos:

Materiales:	Acero Inoxidable 304
Espesores:	0,8 mm
Profundidades:	196845815=210 mm 198050815=220 mm
Incluye:	Desagüe 3.1/2" y Cintas para Instalación
Características:	
686 x 456 x 210:	Para Combinación o Monomando y Alternativamente Lavacopa
800 x 500 x 220:	Para Monomando al Centro


Lavaplato Empotrable - Espesor = 0,8 mm



Lavaplatos



Bandeja Perforada para Lavaplatos Ancho
198050815 Hessen
190000064




Rejilla Para Lavaplatos Ancho
196845815 Hamburg
190000062

Lavaplatos Bajo Cubierta
438 x 387 mm (Bowl)
Con Desagüe
194383600



Incluye:



Abrazadera Metálica con Tornillo para
Anclar Lavaplatos Empotrar
190000030



Cinta Sellado Lavaplatos Empotrar
190000035 250 cm
190000040 340 cm

Lavaplatos Bajo Cubierta - Bandeja - Rejilla




Lavaplatos



Set Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado c/Sifón y Tubo Rebalse
190000011



Set Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado c/Sifón y Tubo Rebalse-Doble
190000012



Set Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado c/Tubo Rebalse
190000020



Desagüe 3.1/2" con Sifón y Tubo Rebalse
190000055



Desagüe Plástico 1.1/2" Borde Cromado
190000025



Desagüe 3.1/2" con Tubo Rebalse
190000060



Acople para Conectar Sifón a Lavaplatos Dobles
Distancia entre Hoyos 42 cm
190000054



Sifón Plástico con Tubo para Lavaplatos
190000050



Codo 90° para Salida de Sifón Lavaplatos
190000052

Empaques:	Desagües: Bolsa Plástica con Solapa 4/4 Colores
Desagües:	Abrazaderas: Caja Blanca con Etiqueta B/N
Sifón:	ABS Blanco partes Metálicas en Acero Inoxidable 304, Tapón de Goma Negra
Abrazaderas Metálicas:	Hilo Hacia Abajo (a Sifón): HI 1.1/2"
Desagüe 3.1/2":	ABS Blanco, Gomas para Ajuste en Uniones
	Hilo Recibe Desagüe: HI 1.1/2" en Tuerca Loca Apriete
	Acero Niquelado con Tornillo de Apriete
	ABS Gris partes Metálicas en Acero Inoxidable 304 Pulido
	Hilo Hacia Abajo (a Sifón): HI 1.1/2"
	Acopla con Lavaplato Bajo Cubierta (194383600)