

Accesorios WC



Válvula de Carga
Tipo FM
210000200



Válvula de Carga
con anti-retorno
210000201



Válvula de Carga para
Estanque WC con Flotador
210000210



Válvula de Carga Simple
210000220



Válvula de Carga Lateral
210000230



Kit Fijaciones para
Estanque WC
210000500



Kit de Anclaje para WC
210000510



Sello Antifuga
210000600



Kit Anclaje Antifuga-Admisión
210000810

Válvula Tipo FM:

Válvula de Carga con Flotador:

Válvula de Carga Simple:

Collarín de Goma con Pestaña:

Kit de Fijaciones para WC:

Kit de Anclaje WC:

Sello Antifuga:

Kit Anclaje Antifuga-Admisión:

- Entrada Hilo Macho 15/16"
- Altura de Llenado Ajustable
- Entrada Hilo Macho 15/16"
- Altura de Mástil Ajustable
- Altura de Llenado Ajustable
- Angulo de Barra Ajustable
- Hilo de Entrada 15/16" BSP
- Tornillo para Ajustar Nivel de Agua de Llenado
- Llenado Silencioso
- Distancia entre centros de Hoyos a Apernar: 138 mm
- Diámetro Interno de Orificio Central: 56 mm
- Pernos de Acero Galvanizado M8
- Largo: 74 mm
- Pernos de Acero Zincado
- Largo: 70 mm
- Grasa Antihongos
- Diámetro Exterior: 135 mm
- Diámetro Interior: 69 mm
- Altura: 28 mm
- Flexible de 30 cm HI-HI 1/2" (Cumple Norma NCh.3182)
- Llave Angular HE-HE 1/2"
- Adaptador Plástico 15/16" x 1/2"

Válvulas de Carga - Sello - Anclajes



Accesorios WC



Válvula de Descarga con Flapper de PVC
210000300



Kit Carga y Descarga Fijaciones Estanque
210000800



Flapper para Estanque WC con Cadena Metálica
210000100



Botonera Dual Flush
210000710



Manilla de Accionamiento WC Cromada
210000700



Botón de Accionamiento Lateral Para WC
210000720



Collarín de Goma con Pestaña (Goma Caupolicán)
210000400



Válvula Descarga Dual Flush para One Piece
210000310



Válvula Descarga Dual Flush para Estanque Tradicional
210000320

Flapper para Estanque WC:
Válvula de Descarga con Flapper:

Manilla de Accionamiento WC:

Botonera Dual Flush:

Válvula Descarga One Piece:


Válvula Descarga Dual Flush:

Material: Goma de Alta Calidad (PVC), Cadena: Acero Inoxidable 304
Largo Total: 10" (26,5 cm)
Diámetro Base: 59 mm (Hilo Entrada)
Plástico ABS Cromado
Largo del Brazo 20 cms
Diámetro Botón: 47 mm,
Diámetro Base Botón: 68,5 mm
Largo Palillos: 230 mm, Recortables
Largo: 190 mm
Diámetro Base: 62,7 mm
Volumen de Descarga Ajustable por Separado (Para las 2 Funciones)
Se Adapta a Hoyos de 65 a 77 mm Diámetro Interior
Se Adapta a Hoyos de 14 a 62 mm Diámetro Interior
Contratuerca Diám. Exterior: 62 mm para Apretar desde Abajo
Incluye Botonera que se Ajusta a Cualquier Posición


Accesorios WC




Asiento WC Eco
210000990



Asiento WC Colomba
210001000




Asiento WC Fuscher
210001010



Asientos Fuscher y Modern con Sistema de Caída Amortiguada (Slow Down)



Asiento WC Modern
210001020



Material:	Polipropileno	Sistema:	
Anclaje a Taza:		Eco:	Caída Libre
Eco:	Incluido. De Distancia Variable	Colomba:	Caída Libre
Colomba:	Incluido. De Distancia Variable	Fuscher y Modern:	Caída Amortiguada
Fuscher y Modern:	Incluido. De Distancia Variable		
Empaque:			
Eco:	Bolsa Colgable		
Colomba:	Espuma protectora y Bolsa Plástica (con Manilla)		
Fuscher y Modern:	Espuma Protectora y Caja Unitaria		


Tapas WC



Accesorios WC



450 mm



350 mm

Asiento WC Madera Hamburg
210001030




Asiento WC Madera Elongado
Hessen
210001040



Asientos con Sistema de Caída
Amortiguada (Slow Down)

490 mm



360 mm

Material:	Madera Pintada al Horno
Anclaje a taza:	Metálico
Sistema:	Caída Amortiguada
Empaque:	Espuma Protectora y Caja de cartón Unitaria

Accesorios WC Mirage



Válvula de Carga Tipo FM
210000207



Válvula de Carga para Estanque WC c/flotador
210000217



Válvula de Carga Lateral
210000237



Collarín de Goma (Caupolicán)
210000407



Kit de Anclaje para WC
210000517



Kit Fijaciones para Estanque WC
210000507



Sello Antifuga
210000607



Kit Carga - Descarga Fijaciones Estanque
210000807

Válvula Tipo FM:

Válvula de Carga con Flotador:

Collarín de Goma con Pestaña:

Kit de Fijaciones para WC:

Kit de Anclaje WC:

Sello Antifuga:

Entrada Hilo Macho 15/16"
 Altura de Llenado Ajustable
 Entrada Hilo Macho 15/16"
 Altura de Mástil Ajustable
 Altura de Llenado Ajustable
 Angulo de Barra Ajustable
 Distancia entre centros de Hoyos a Apernar: 138 mm
 Diámetro Interno de Orificio Central: 56 mm
 Pernos de Acero Galvanizado M8
 Largo: 70 mm
 Pernos de Acero Zincado
 Largo: 70 mm
 Grasa Antihongos
 Diámetro Exterior: 135 mm
 Diámetro Interior: 69 mm
 Altura: 28 mm

Accesorios WC Mirage



*Flapper para Estanque WC
c/cadena*
210000107



*Válvula de Descarga
con Flapper de PVC*
210000307



*Manilla de Accionamiento WC
Cromada*
210000707



Botonera Dual - Flush
210000717



*Botón Accionamiento
Lateral para WC*
210000727



*Válvula de Descarga Dual Flush
para One Piece*
210000317

Flapper para Estanque WC:
Válvula de Descarga con Flapper:

Manilla de Accionamiento WC:

Botonera Dual Flush:

Válvula Descarga Dual Flush:

Material: Goma de Alta Calidad (PVC), Cadena: Acero Inoxidable 304
Largo Total: 11,7" (29,7 cm)
Diámetro Base: 59 mm (Hilo Entrada)
Plástico ABS Cromado
Largo del Brazo 23,5 cms
Diámetro Botón: 47 mm,
Diámetro Base Botón: 68,5 mm
Largo Palillos: 160 mm, Recortables
Largo: 190 mm
Diámetro Base: 62,7 mm
Volumen de Descarga Ajustable por Separado (Para las 2 Funciones)
Se adapta a Hoyos de 59 a 74 mm Diámetro Interior