



Válvulas



Válvula Otra



Válvula Normal



Válvula Pesada



Válvula bola Otra


- 060133002 1/2"
- 060144002 3/4"
- 060155002 1"
- 060166002 1.1/4"
- 060177002 1.1/2"
- 060188002 2"

Válvula Bola

- 060111000 1/4"
- 060122000 3/8"
- 060133000 1/2"
- 060144000 3/4"
- 060155000 1"
- 060166000 1.1/4"
- 060177000 1.1/2"
- 060188000 2"
- 060199000 2.1/2"
- 0601AA000 3"
- 0601BB000 4"



Tuerca de Apriete para la Prensa Estopa (solo modelo Pesada)



Válvula Bola Pesada

- 060133001 1/2"
- 060144001 3/4"
- 060155001 1"
- 060166001 1.1/4"
- 060177001 1.1/2"
- 060188001 2"

- Empaques:

Material:

Cuerpo:

Manillas:

Sellos:

Informe de Ensayo:

Certificación Cesmec:
- Bolsa Colgable con Solapa (Hasta 2")

Latón Normalizado (H57-3;Cu>57%)

Acero Zincado/Cromado con Forro Goma

Teflón Virgen

Presión Hidrostática según NCh-700 Of.1998

Cumple NCh 784/1 Of. 2008

	Paso Interno (mm)			Presión Nominal (Bar)		
	Otra	Normal	Pesada	Otra	Normal	Pesada
1/4"	10,0	10,0			25	
3/8"	10,0	10,0			25	
1/2"	13,5	14,2	14,4	15	16	40
3/4"	17,0	19,0	19,0	15	16	40
1"	22,0	24,5	24,6	15	16	40
1.1/4"	30,5	31,0	31,5	15	16	40

	Paso Interno (mm)			Presión Nominal (Bar)		
	Otra	Normal	Pesada	Otra	Normal	Pesada
1.1/2"	36,5	38,0	38,0	15	16	40
2"	47,0	49,0	48,5	15	16	40
2.1/2"		62,0			25	
3"		73,0			25	
4"		89,0			25	

Válvulas Bola para Agua



Válvula Retención Vertical (Spring)


- 060533000 1/2"
- 060544000 3/4"
- 060555000 1"
- 060566000 1.1/4"
- 060577000 1.1/2"
- 060588000 2"
- 060599000 2.1/2"
- 0605AA000 3"
- 0605BB000 4"



Émbolo Plástico

Válvula Retención Vertical Émbolo Metal (Spring)

- 060533001 1/2"
- 060544001 3/4"
- 060555001 1"
- 060566001 1.1/4"
- 060577001 1.1/2"
- 060588001 2"
- 060599001 2.1/2"
- 0605AA001 3"
- 0605BB001 4"



Émbolo Metálico



Filtro Acero Inoxidable HE para Válvula Retención Vertical

- 060533002 1/2"
- 060544002 3/4"
- 060555002 1"
- 060566002 1.1/4"
- 060577002 1.1/2"
- 060588002 2"
- 060599002 2.1/2"
- 0605AA002 3"
- 0605BB002 4"



Válvula Fondo (Pie) con Filtro Acero Inoxidable

- 060433000 1/2"
- 060444000 3/4"
- 060455000 1"
- 060466000 1.1/4"
- 060477000 1.1/2"
- 060488000 2"
- 060499000 2.1/2"
- 0604AA000 3"
- 0604BB000 4"

Válvula Retención Vertical (Spring)

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Plástico Duro (ABS)
- Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Retención Vertical Émbolo Metal (Spring)

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Fondo (Pie) con Filtro Acero Inoxidable

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Plástico Duro (ABS)
- Resorte: Acero Inoxidable
- Filtro: Malla Acero Inoxidable 304, 35 Micras

Válvulas

Válvula Fondo (Pie) Rejilla Metálica

- 060333000 1/2"
- 060344000 3/4"
- 060355000 1"
- 060366000 1.1/4"
- 060377000 1.1/2"
- 060388000 2"
- 060399000 2.1/2"
- 0603AA000 3"
- 0603BB000 4"



Válvula Retención Chapaleta (Vaivén)

- 060633000 1/2"
- 060644000 3/4"
- 060655000 1"
- 060666000 1.1/4"
- 060677000 1.1/2"
- 060688000 2"
- 060699000 2.1/2"
- 0606AA000 3"
- 0606BB000 4"



Válvula Compuerta

- 060233000 1/2"
- 060244000 3/4"
- 060255000 1"
- 060266000 1.1/4"
- 060277000 1.1/2"
- 060288000 2"
- 060299000 2.1/2"
- 0602AA000 3"
- 0602BB000 4"



Válvula Filtro Tipo Y

- 060933000 1/2"
- 060944000 3/4"
- 060955000 1"
- 060966000 1.1/4"
- 060977000 1.1/2"
- 060988000 2"

Válvula Fondo (Pie) Rejilla Metálica:

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Émbolo: Latón
- Resorte: Acero Inoxidable

Válvula Retención Chapaleta (Vaivén):

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)

Válvula Compuerta:

- Presión Nominal: PN16
- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Manilla: Aluminio
- Pasos (mm): 1/2": 13; 3/4": 19; 1": 23; 1.1/4": 31; 1.1/2": 35; 2": 45; 2.1/2": 60; 3": 67; 4": 92
- Certificación Cesmec: Cumple según NCh 784/1 Of.2008

Válvula Filtro Tipo Y:

- Cuerpo: Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
- Filtro: Malla Acero Inoxidable 304, 35 Micras

Válvula Fondo - Chapaleta - Compuerta - Filtro Y



Válvulas



Válvula Bola Gas HI
Certificación Según Norma

060722000 3/8"
060733000 1/2"
060744000 3/4"
060755000 1"
060777000 1.1/2"
060788000 2"

Válvula Bola Gas HI-HI 1/2"
Manilla Mariposa
Certificación Según Norma
061033001

Válvula Bola Gas HI-HE 3/4"
Manilla Mariposa
Certificación Según Norma
061044001



Válvula Bola Gas HI-HE 3/4"
Certificación Según Norma
060844000

Válvula Bola 1/2" HI-HI
Manilla Mariposa
061033002

Válvula Bola 3/4" HI-HI
Manilla Mariposa
061044002



Llave Angular para
Red Incendio 2"
061188000

Válvula Pedal
061233000



Válvula Minicheck
HI-HE 1/2"
060533003

Válvula Bola Gas y Manilla Mariposa:

Normativa:	NCh 226 Of. 2000 - UNE-EN 549:1996 (PC22)
	Llaves de Paso de Baja y Media Presión
	Presión Nominal Máx. 500 Kpa (5 Bar)
	SICAL S.A
Ente Certificador:	
Material:	
Cuerpo:	Latón Normalizado (H57-3; Cu>57%)
Manillas:	Acero
Otras:	Acero Zincado/Cromado Forrado en Goma
Válvula Pedal:	
Cuerpo:	Latón Normalizado
	Anclaje al Piso
Pedal:	Acero Inoxidable

Válvulas Bola Gas - Válvula Pedal - Grifo Angular

